Védice

DES SOLUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
ET L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

VIRENS

LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE D'ORIGINE VÉGÉTALE, PRÉ-ENSEMENCÉ ET 100% BIODÉGRADABLE

GREEN AVENUE

GAMME ORNEMENTALE - LE MEILLEUR DU GAZON SYNTHÉTIQUE

GREEN AVENUE

GAMME SPORTS ET ÉVÉNEMENTS - LE MEILLEUR DU GAZON SYNTHÉTIQUE

FLORE IN BOX - SOUDOPLAST

CONCEPT PAYSAGER - FRUITIER ET POTAGER

2015-2016

Virens

GreenAvenue
GAZON SYNTHETIQUE

GreenAvenue
GAZON SYNTHETIQUE

FLORE IN BOX

SOMMAIRE

Catalogue VIRENS page 3

Intro VIRENS page 4
Gamme VIRESCO SATOR – JARDINAGE page 5 - 7
Champêtre page 8
Gazon page 9
OLUS – légumes et aromates page 10
Gamme EROSION page 11 - 12
VIRESCO EROSION page 13 - 17
VIRMAT page 18 - 25

Catalogue GREEN AVENUE - ORNEMENTAL page 27

Intro GREEN AVENUE - ORNEMENTAL page 28
Modèle LUXOR page 29
Modèle GRENADE page 30
Modèle DEAUVILLE page 31
Modèle CAMBRIDGE page 32
Modèle OXFORD page 33
Modèle PANAMA page 34
Modèle GRAPHIQUE page 35
Accessoires page 36 - 37

Catalogue GREEN AVENUE – SPORTS ET EVENEMENTS page 39

Intro GREEN AVENUE - SPORTS page 40
Modèle GREENPLAY-AG page 41
Modèle PROFOOT 4G SR page 42
Modèle PROFOOT AG 60-50-40 page 43
Modèle MULTISPORT AG 15 page 44
Modèle MULTISPORT AG 20-23 page 45
Modèle DEPARTGOLF AG page 46
Modèle GREENGOLF AG page 47
Modèle MINIGOLF SR page 48
Modèle EVENT SR5 – 8 page 49

Catalogue FLORE IN BOX page 50

Intro FLORE IN BOX page 51 - 54
Gamme POC page 56 - 62
Gamme POC Enseigne page 63
Gamme POC Express page 64 - 65
Gamme POP page 66 - 69
Gamme IPOP page 70 - 73
Gamme POB page 74 - 77
Gamme PLAQ page 78 - 79
Gamme ACCESS page 80
Gamme Chaudronnerie page 81 - 85

Le biotextile révolutionnaire

d'origine complètement végétale
et totalement biodégradable
Contient des semences de première qualité

Une offre complète pour des applications les plus variées
Distribué en exclusivité sur la France par Védice

VIRENS, une entreprise familiale

Née en 1995, elle s'appuie sur plus de trente ans d'expérience dans la production des feutres végétatifs présémés appliqués à la stabilisation de pentes et talus.

Les différentes phases de test ont amené les deux frères BAGGIO, à mettre au point plusieurs solutions spécifiques, adaptées aux contextes et environnements d'ensemencement les plus complexes.

C'est ainsi qu'est né le produit le plus innovant de notre époque en terme d'ensemencement :

- **VIRESCO®**, un tissu pré-semencé, 100 % biodégradable, capable d'assurer stabilité et reverdissement des surfaces les plus problématiques.

L'objectif est d'améliorer et de surmonter les limites des techniques traditionnelles d'enherbement, comme les bio-nattes d'ancienne conception, l'ensemencement hydraulique, le gazon de placage, en éliminant les facteurs qui influent sur la croissance d'une pelouse saine, processus qui demeure naturel avec **VIRESCO®**.

En vue de respecter et protéger l'environnement et la santé humaine, les matériaux sélectionnés pour les produits ne contiennent pas d'additifs, ni adhésifs ni composants synthétiques.

Les études, analyses et expérimentations des nouvelles techniques d'ensemencement respectueux de l'environnement ont été réalisées en collaboration avec:

- des professeurs et des chercheurs en agriculture, biologie, géologie et géophysique de l'Université de Padoue, Milan, Udine, Turin
- des instituts de recherche, d'expérimentation et de protection du territoire et de l'environnement comme le Consortium Nuova Venezia,
- de nombreux consortiums pour la protection des canaux et fleuves,
- des entreprises forestières de diverses régions, et entreprises publiques de recherche, expérimentation et divulgation tels que ceux de la société Veneto Agricoltura en Vénétie, l'entreprise d'agriculture expérimentale M. Marani en Emilie-Romagne, le Consortium de recherche et d'expérimentation pour l'horticulture dans le Piémont
- des professionnels et des consultants du secteur, des agronomes, des naturalistes, des architectes paysagistes, des biologistes, des ingénieurs de l'environnement,
- des compagnies privées comme l'américaine Waste Management, qui a expérimenté dans les décharges et les zones d'assainissement et l'Institut de recherche en matière de gazon Wolf-Garten-Betzdorf – Allemagne, Veneto Strade SPA.

VIRESCO® est la bionatte du futur pour tous ceux qui opèrent dans le secteur de l'aménagement des talus et des berges!

La société **Virens**, qui produit Viresco®, souhaite en 2015 s'implanter sur le marché Français. C'est en ce sens qu'elle s'est rapproché de la société **Védice Distribution.**

Avec plus de 30 ans d'expérience en Italie mais aussi à travers le monde, **Virens** à toujours su apporter des solutions efficaces aux consultations reçues. C'est au travers de cette expérience de gestion des cas les plus difficiles que **Virens** a décidé de rendre accessible cette technologie au plus grand nombre.

En confiant la distribution en France à la société **Védice**, la société **Virens** peut continuer à investir dans la recherche et le développement pour décliner les solutions multiples de cette révolution.
Virens est aujourd'hui un des acteurs mondiaux les plus spécialisés dans le secteur de la production de tissus appliqués à l'environnement.

L'objectif est de développer des produits novateurs pouvant être utilisés pour la protection et la sauvegarde du territoire à travers de nouvelles conceptions technologiques. Un large espace est aussi réservé au progrès dans le secteur agronomique.
Avec une capacité de production de plus de **5.000.000 m2** par an, grâce à des machines innovantes utilisées en exclusives dans nos laboratoires **Virens** s'est doté d'un outil industriel adapté à ses ambitions commerciales

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

Virens

VIRESCO® SATOR - JARDINAGE

D'ORIGINE COMPLÈTEMENT VÉGÉTALE
TOTALEMENT BIODÉGRADABLE
CONTIENT DES SEMENCES DE PREMIÈRE QUALITÉ

les fleurs

l'engazonnement

les légumes

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO®

Caractéristiques de l'offre



Techniques :

POIDS : 100 g/m² (hors semences et matériaux complémentaires)
DIMENSIONS DES ROULEAUX :
- 25 m² (largeur 107 cm; longueur 23,4 m)
- 50 m² (largeur 107 cm; longueur 46,8 m)
- 100 m² (largeur 107 cm; longueur 93,5 m)
- 150 m² (largeur 215 cm; longueur 69.8 m)

ÉPAISSEUR : 3 mm
LARGEUR DES ROULEAUX : 107 et 215 cm
COULEUR : Standard en vert (il est possible de trouver différentes nuances de couleur parmi les lots)
COMPOSITION : 100% fibres de cellulose, semences, engrais et amendements granulés
EMBALLAGE: Nylon résistant
CONSERVATION : comme la semence traditionnelle entre un et deux ans suivant qualité de stockage.

Utilisateurs :

PROFESSIONNELS :
- Étude chantier pour définir ensemble les semences les mieux adaptées aux besoins.
- Accompagnement prescription et suivi de chantier

PARTICULIERS :
- Produit élaborer pour faciliter la mise en œuvre et garantir la réussite de l'ensemencement en toute circonstance.
- Conditionnement adapté aux petites et moyennes surfaces
- Excellent rapport qualité / résultat / prix

DISTRIBUTEURS :
- Possibilité de MDD en fonction de la typologie de clientèle ou de la destination du produit.
- Expertise des marchés internationaux

Avantages :

PRODUIT :
- Naturel et écologique
- Européen et respectueux des normes
- Compatible avec les cultures bio
- Limite l'utilisation des produits phytosanitaires
- Economique
- Facile de mise en œuvre
- Contribue à la réduction de l'empreinte carbone par sa légèreté et sa mise en œuvre possible en tout endroit sans matériel spécifique
- Ne nécessite aucun apport particulier en sous couche
- Facilite l'engazonnement des toitures terrasses et tout autre lieu exposé au soleil et au vent.
- Arrosage réduit jusqu'à la prise grâce à la géonatte
- Augmente naturellement le rendement des légumes grâce au phénomène de paillage

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO®
Applications



Engazonnement :

LE JARDIN DE L'EXCELLENCE
Un résultat bien au delà de toute attente compte tenu de la difficulté reconnue de réaliser un gazon parfait. Ne nécessite aucune compétence particulière pour un résultat d'expert.

RÉFECTIONS DES PELOUSES
Après travaux pour les entreprises du BTP, les pisciniste, toutes les entreprises après réalisation de leur ouvrage

PELOUSES PUBLIQUES ET PRIVÉES

TERRAINS DE SPORT

ENHERBEMENTS DES VIGNES A FAIBLE PENTE

FLEURISSEMENTS DES VIGNES A FAIBLE PENTE

TOITURES VÉGÉTALISÉES

ZONE INDUSTRIELLE

STOCKAGE DÉCHETS

Fleurs :

FLEURISSEMENT D'ESPACES D'AGRÉMENT PUBLICS OU PRIVÉS

FLEURISSEMENT DE VIGNES

FLEURISSEMENT DE VERGERS

FLEURISSEMENT DE TOITURES TERRASSES

FLEURISSEMENT DE ZONES PROTÉGÉES

CULTURE DE FLEURS A COUPER

Légumes et aromates :

ENSEMENCEMENT OPTIMAL POUR LE MARAÎCHAGE :
- Parfaitement adapté pour les espèces horticoles, aromatiques et herbes officinales.
- En culture sous serre ou dans les champs voir fiche VIRESCO® Olus.

ENSEMENCEMENT OPTIMAL POUR LE JARDIN :
- Pleine terre
- En carré de jardin
- En BAC

PARTICULARITÉ :
- Disponible normalement en blanc, permet l'été d'atténuer les températures plus élevées.
- Disponible en noir pour les saisons plus froides toujours dans une couleur d'origine végétale, pour mieux retenir la chaleur et pour accélérer le développement des semences.

VIRESCO®
Fleurs

En choisissant **VIRESCO® CHAMPÊTRE**, vous contribuez à la défense de l'équilibre naturel des espaces artificialisés.

C'est une façon heureuse, à faible entretien, de végétaliser les espaces urbains, industriels, public, autoroutiers, ...

Les bienfaits de l'enherbement florale commence à être reconnus dans plusieurs domaines et plus particulièrement lorsqu'il contribue à l'équilibre naturel des cultures biologiques productives comme la production du raisin où des fruits.

VIRESCO® c'est aussi une solution simple et pratique pour réaliser de petits espaces champêtres dans votre jardin.

Réalisé aussi simplement que le gazon, vous pouvez mettre en œuvre dans votre jardin, des espèces qui fleurissent au fil des saisons.

Ainsi les abeilles trouveront chez vous le couvert tout au long de l'année. Le choix des semences **Virens** a été fait pour colorer, parfumer et faire vivre votre jardin toute l'année.

Le saviez-vous ?
Sur les quelques 4 000 plantes référencées dans l'herbier français, environ 600 sont butinées par les abeilles.

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO®
Gazons

En choisissant **VIRESCO®** par rapport à toute autre solution vous vous inscrivez dans une démarche écologique qui respecte la nature et contribue à la réduction de l'emprunte carbone et de l'utilisation des pesticides.

Avec **VIRESCO®**, votre gazon prend racine là ou il est appelé à se développer durablement. Pas besoin d'arrosage intensif pour garantir la reprise, ni de pose spécifique, ...

La semence peut être définie en fonction de la nature du sol, de son exposition, de la région, Il suffit d'accepter de lui laisser le temps de pousser.

Avec **VIRESCO®**, vous pouvez ensemencer pratiquement à la verticale, protéger les berges, réaliser des espaces de rêve.

La mise en œuvre ne nécessite aucune expertise et la pénibilité est considérablement réduite par la légèreté du produit.

Testez **VIRESCO®** sur 20m² même avec du **CHAMPÊTRE** et vous partagerez notre conviction.

VIRESCO®
Légumes

VIRESCO® OLUS, est une Bionatte pré-ensemencée qui fait office de paillage contre toutes les plantes parasites.

Grâce à ses caractéristiques révolutionnaires, **VIRESCO®** est devenu un moyen technique innovant pour l'horticulture.

La trame du textile de **VIRESCO® OLUS**, composée par des fibres entièrement dérivées de la cellulose et totalement biodégradables, contient des semences d'espèces horticoles, aromatiques et d'herbes officinales.

Sous serre ou dans les champs, **VIRESCO®** peut être utilisé régulièrement pour la culture des plantes à couper: basilic, bette, chicorée, endive, laitue, mesclun, persil, épinard, roquette, valériane, mais aussi pour la carotte, le poireau, le navet, le radis, et toutes les herbes aromatiques.

VIRESCO® est un moyen technique d'ensemencement et paillage admis dans l'agriculture biologique.

Choisir VIRESCO® c'est opter pour :

- Un produit totalement naturel et 100% biodégradable,
- Un contrôle fiable des mauvaises herbes et ce, au cours de plusieurs cycles productifs (3 à 4 tailles avec les cultures qui le permettent) et dans n'importe quelles conditions atmosphériques,
- Un ensemencement de précision, pratique et rapide, qui permet une distribution optimale des semences et la meilleure exploitation du terrain avec un rendement supérieur,
- Une élimination naturelle des faux semis et solarisations
- Une meilleure régularité de production
- Un contrôle fiable des mauvaises herbes et ce, au cours
- Un ensemencement et un paillage en une seule phase,
- Une germination maximale,
- Une réduction de travail pendant la culture pour éclaircir, sarcler, etc., pendant le ramassage et pour le nettoyage des légumes,
- Une conservation optimale du terrain au dessous
- Des cultures saines à l'abri des parasites, des agents pathogènes, des insectes et des oiseau
- Des plantes propres (ce qui est très important en particulier pour les cultures comme la valériane, la chicorée, etc.



Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

Virens

VIRESCO® Erosion / VIRMAT® Anti-érosion Permanent

VIRMAT® est une Géo-natte pré-semée constituée d'une grillage tridimensionnel composé de trois grilles en polypropylène extrudé, bi-orientées, superposées et cousues l'une à l'autre.

Le tout est ensuite cousu à un bio-textile VIRESCO® Présemé entièrement en cellulose, complètement biodégradable.

VIRMAT® augmente de façon significative la résistance à l'érosion. Garni de terre végétale, il constitue une enveloppe de protection végétalisée exceptionnelle.



VIRMAT® anti-érosion permanent
Une solution unique agrée CE
Très forte pente et très forte érosion, Talus, Berges, fossés

VIRMAT- L® anti-érosion permanent
En cours d'agrément CE
Forte érosion, Talus, Berges, fossés

VIRESCO®
- Gazon jardin
- Champêtre
- Faible érosion



Virens **vous accompagne dans vos projet et vous conseille sur l'utilisation la mieux adaptée à votre besoin.**

VIRMAT® **reprend tous les avantage évoqué pour** VIRESCO®**.**

Virens Le biotextile révolutionnaire

Virens

VIRESCO® SATOR - ÉROSION

VIRMAT® ÉROSION

Génie
Biologie, industrie et environnement

BTP
Talus. fossés espaces publics ...

Gestions des berges
(art. 52 -loi enherbement Grenel 2)

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO® Erosion

Caractéristiques de l'offre



Techniques :

POIDS : 110 g/m² (hors semences et matériaux complémentaires)
DIMENSIONS DES ROULEAUX :
- 50 m² (largeur 72/107 cm; longueur 69,5/46.8 m)
- 100 m² (largeur 107 cm; longueur 93,5 m)
- 150 m² (largeur 215 cm; longueur 69.8 m)

ÉPAISSEUR : 3 mm **ÉPAISSEUR** à 20Kpa : 1 mm
LARGEUR DES ROULEAUX : 72, 107 et 215 cm
RÉSISTANCE A LA TRACTION Longitudinale : 0.98KN/m
RÉSISTANCE A LA TRACTION Transversale : 0.98KN/m
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Long. : 42.61%
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Trans.. : 125.34%
COULEUR : Standard en vert (il est possible de trouver différentes nuances de couleur parmi les lots)
COMPOSITION : 100% fibres de cellulose, semences, engrais et amendements granulés
EMBALLAGE: Nylon résistant
CONSERVATION : comme la semence traditionnelle entre un et deux ans suivant qualité de stockage.

Utilisateurs :

PROFESSIONNELS :
- Étude chantier pour définir ensemble les semences les mieux adaptées aux besoins.
- Accompagnement prescription et suivi de chantier

PARTICULIERS :
- Produit élaborer pour faciliter la mise en œuvre et garantir la réussite de l'ensemencement en toute circonstance.
- Conditionnement adapté aux petites et moyennes surfaces
- Excellent rapport qualité de résultat / prix

DISTRIBUTEURS :
- Possibilité de MDD en fonction de la typologie de clientèle ou de la destination du produit.
- expertise des marchés internationaux

Avantages :

PRODUIT :
- Idéal pour lutter contre l'érosion des sols et des berges
- Exceptionnelle résistance qui permet la mise en œuvre sur terrain accidenté
- Naturel et écologique
- Européen et respectueux des normes
- Compatible avec les cultures bio
- Economique
- Facile de mise en œuvre
- Contribue à la réduction de l'emprunte carbone par sa légèreté et sa mise en œuvre possible en tout endroit sans matériel spécifique
- Ne nécessite aucun apport spécifique en sous couche
- Facilite l'engazonnement des toitures terrasses et tout autre lieu exposé au soleil et au vent.
- Arrosage réduit jusqu'à la prise grâce à la géonatte
- Augmente naturellement le rendement des légumes grâce au phénomène de paillage

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO® Erosion
Applications



Engazonnement :

PELOUSES PUBLIQUES ET PRIVÉES A FORTE PENTE OU RISQUE D ÉROSION

TERRAINS ACCIDENTÉS COMPLEXES

LUTTE ANTI-ÉROSION

PROTECTION DES BERGES

FOSSÉS ET RÉSERVES STOCKAGE EP

ZONE INDUSTRIELLE ET STOCKAGE DÉCHETS

ENHERBEMENTS ET FLEURISSEMENT DES VIGNES A FORTE PENTE

TALUS VÉGÉTALISES
TALUS FLORAUX

CULTURE MARAÎCHÈRE SUR TERRAIN A FORTE PENTE

Fleurs :

FLEURISSEMENT D'ESPACES D'AGRÉMENT PUBLICS OU PRIVÉS

CULTURE DE FLEURS A COUPER

FLEURISSEMENT DE VIGNES

FLEURISSEMENT DE VERGER

FLEURISSEMENT DE TALUS

FLEURISSEMENT DE ZONE PROTÉGÉES ACCIDENTÉE

Légumes et aromates :

ENSEMENCEMENT OPTIMAL POUR :

- Le maraîchage sur terrain accidenté ou à forte pente.

- les espèces horticoles, aromatiques et herbes officinales sur talus accidenté ou à forte pente.

VIRESCO® Érosion

Solution anti-érosion

La végétalisation est une technique de gestion du sol à bas impact environnemental qui donne
d'excellents résultats dans le contrôle de l'érosion et dans la stabilisation des sols.
Il est possible de réduire ou éliminer les phénomènes érosifs provoqués par l'action mécanique des agents atmosphériques tels que les pluies intenses et le vent fort.
La végétalisation des talus avec VIRESCO® offre de nombreux avantages :

- **Améliorer la structure du sol**
- **Favoriser le drainage des eaux en excès**
- **Éviter de lourds phénomènes d'érosion**
- **Rendre l'environnement plus sain**
- **Faire obstacle à la croissance incontrôlée des herbes adventices**

Les bionattes VIRESCO® ont été spécialement conçues pour offrir une solution rapide et efficace dans les opérations de végétalisation et réhabilitation des talus.

Le positionnement d'une natte biodégradable **VIRESCO®** est pratique, rapide et ne nécessite pas de main d'œuvre spécialisée.

Facile à appliquer et écologique, **VIRESCO®** est un outil révolutionnaire né pour simplifier et rendre plus efficace l'ensemencement du gazon. Appliqué en géotechnique, dans les sols renforcés, en dessous des géo-grilles et du coffrage, **VIRESCO®** fait également preuve d'une excellente retenue des particules fines.
VIRESCO® est un feutre pré-ensemencé, d'origine complètement naturelle et totalement biodégradable en l'espace de plus ou moins 4 mois.
De couleur verte, très léger (~ 10 kg pour 50m²), il est particulièrement facile à transporter et à mettre en œuvre. Fin et légèrement élastique (~ 3 mm), il adhère parfaitement au terrain.
Les semences sont adaptées aux situations environnementales et climatiques les plus diverses. Notre sélection de semences a été étudiée pour satisfaire aux exigences de la France. Contenues dans la trame du textile, elles sont à l'abri des fortes pluies, du vent, des insectes et des oiseaux.
Facile à poser: on le coupe et le modèle à l'aide de simples ciseaux, sans besoin de main-d'œuvre qualifiée.
Rapide à installer; deux personnes peuvent installer 500 m² de **VIRESCO®**

- en ~ 40 minutes sur des talus de 35°/40° d'inclinaison,
- en ~ 20 minutes sur des surfaces plates.

Réversible, il s'adapte aux caractéristiques et aux dimensions de chaque surface.

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRESCO® Erosion

Solution anti-érosion

Les bionattes VIRESCO® représentent la solution d'ensemencement la plus moderne et la plus novatrice pour:

- **Contrôler l'érosion superficielle**
- **Stabiliser des pentes et des talus**
- **Végétaliser et reverdir les sols**
- **Aménager les espaces forestiers**
- **Éliminer ou réduire le problème de l'érosion dès la pose**
- **Former une couverture végétale qui annule tous les phénomènes de ruissellement et de ravinement des terrains, (contrairement aux bionattes traditionnelles qui, à cause de leur épaisseur majeure, laissent des interstices dangereux).**
- **Garantir « même dans les conditions les plus extrêmes », une distribution homogène de toutes les essences grâce à l'intégration du mélange équilibré de semences et d'engrais de qualité qui restent solidement retenus dans la trame.**
- **Assurer une germination uniforme, sans que des ensemencements ultérieurs ne soient nécessaires.**
- Permettre grâce à sa légèreté, des interventions sur des terrains particulièrement escarpés tout en réduisant considérablement les coûts d'acheminement sur chantier
- Obtenir d'excellents résultats dans les opérations de reverdissement de zones dégradées.

Les bionattes **VIRESCO®** représentent la solution d'ensemencement idéale, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers grâce à sa facilité de mise en œuvre.

Il suffit de, préparer votre terre comme vous le feriez pour un ensemencement classique, dérouler et fixer **VIRESCO®** à l'aide des agrafes métalliques ou biodégradables (pour maintenir la natte au contact de la terre et la protéger du vent), arrosez et profitez pleinement de votre gazon naturel.

VIRESCO® régule également la température du sol qui garde son humidité, réduit l'évapotranspiration et entrave la croissance des mauvaises herbes.

La bionatte **VIRESCO®** a une couleur verte qui donne immédiatement un très agréable effet esthétique, avant de se bio-dégrader complètement en 4 à 5 mois, lorsque l'herbe a déjà tout recouvert.

Appliquée dans le contrôle de l'érosion, le génie végétal, le restauration et la végétalisation de l'environnement, la géotechnique; l'architecture paysagère, le jardinage; le jardin suspendu les gazons de sport, l'horticulture, Il est également indiqué pour les berges de canaux, de bassins et pour les toitures végétalisées.....

La bionatte **VIRESCO®** permet d'enherber des surfaces presque verticales.



VIRMAT-L® Érosion permanent

Caractéristiques de l'offre



Techniques :

STRUCTURE : Géonatte tridimensionnelle + VIRESCO
TYPE DE MAILLE : Ouverture rectangulaires
7 mm * 9 mm
ÉPAISSEUR : 8 mm
POIDS : 450 g/m² (hors semences et matériaux complémentaires)
DIMENSIONS DES ROULEAUX :
- -11m² (largeur 220 cm; longueur 5 m)
- 55 m² (largeur 220 cm; longueur 25 m)
- 110 m² (largeur 220 cm; longueur 50 m)

LARGEUR DES ROULEAUX : 220 cm / Diam 65 cm
COULEUR : Noir et Standard en vert (il est possible de trouver différentes nuances de couleur parmi les lots)
COMPOSITION : Maille en PP + VIRESCO
EMBALLAGE: Nylon résistant
RÉSISTANCE A LA TRACTION Longitudinale : 4.8 KN/m
RÉSISTANCE A LA TRACTION Transversale : 13 KN/m
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Long. : 23 %
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Trans.. : 23 %
POROSITE : 95%
Système anti-érosion permanent en cours d'agrément CE

Utilisateurs :

PROFESSIONNELS :
- Étude chantier pour définir ensemble les semences les mieux adaptées aux besoins.
- Accompagnement prescription et suivi de chantier

PARTICULIERS :
- Produit élaborer pour faciliter la mise en œuvre et garantir la réussite de l'ensemencement en toute circonstance.
- Conditionnement adapté aux petites et moyennes surfaces
- Excellent rapport qualité de résultat / prix

DISTRIBUTEURS :
- Possibilité de MDD en fonction de la typologie de clientèle ou de la destination du produit.
- expertise des marchés internationaux

Avantages :

PRODUIT :
- Naturel et écologique
- Respectueux des normes Européennes
- Compatible avec les cultures bio
- Limite l'utilisation des produits phytosanitaires
- Economique
- Facile de mise en œuvre
- Contribue à la réduction de l'emprunte carbone par sa légèreté et sa mise en œuvre possible en tout endroit sans matériel spécifique
- Ne nécessite aucun apport spécifique en sous couche
- Facilite l'engazonnement des toitures terrasses et tout autre lieu exposé au soleil et au vent.
- Arrosage réduit jusqu'à la prise grâce à la géonatte
- Augmente naturellement le rendement des légumes grâce au phénomène de paillage

Virens Le biotextile révolutionnaire

VIRMAT-L® Érosion permanent

Applications



Enherbement :

TERRAINS ACCIDENTÉS COMPLEXES

TERRAIN A FORTE PENTE

ANTI-ÉROSION ZONE INONDABLE

PROTECTION DES BERGES

FOSSÉS

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE EAU PLUVIALE

ZONE INDUSTRIELLE ET STOCKAGE DÉCHETS REVÉGÉTALISÉ

ENHERBEMENT ET FLEURISSEMENT DES VIGNES

Fleurs :

FLEURISSEMENT D'ESPACES D'AGRÉMENT PUBLICS OU PRIVÉS SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

CULTURE DE FLEURS A COUPER

FLEURISSEMENT DE VIGNES

FLEURISSEMENT DE VERGER

FLEURISSEMENT DE TOITURE TERRASSE

FLEURISSEMENT DE ZONE PROTÉGÉES

Aromates :

ENSEMENCEMENT OPTIMAL SUR SOLS ACCIDENTE :

- **POUR LES SEMENCES SPÉCIFIQUES,**
- **HORTICOLES,**
- **AROMATIQUES**
- **HERBES OFFICINALES**

Virens **Le biotextile révolutionnaire**

VIRMAT® Erosion

Caractéristiques de l'offre



Techniques :

STRUCTURE : Géonatte tridimensionnelle + VIRESCO
TYPE DE MAILLE : Ouverture rectangulaires 12 mm * 16 mm
ÉPAISSEUR : 30 mm
POIDS : 600 g/m² (hors semences et matériaux complémentaires)
DIMENSIONS DES ROULEAUX :

- 11.25m² (largeur 225cm; longueur 5 m)
- 33.6 m² (largeur 225 cm; longueur 15 m)
- 67.5 m² (largeur 225 cm; longueur 30 m)

LARGEUR DES ROULEAUX : 225 cm / Diam 80 cm
COULEUR : Noir et Standard en vert (il est possible de trouver différentes nuances de couleur parmi les lots)
COMPOSITION : Maille en PP + VIRESCO
EMBALLAGE: Nylon résistant
RÉSISTANCE A LA TRACTION Longitudinale : 10 KN/m
RÉSISTANCE A LA TRACTION Transversale : 15 KN/m
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Long. : 20 %
ALLONGEMENT jusqu'à rupture Trans.. : 15 %
POROSITÉ : 95%

Utilisateurs :

PROFESSIONNELS :

- Étude chantier pour définir ensemble les semences les mieux adaptées aux besoins.
- Accompagnement prescription et suivi de chantier

PARTICULIERS :

- Produit élaborer pour faciliter la mise en œuvre et garantir la réussite de l'ensemencement en toute circonstance.
- Conditionnement adapté aux petites et moyennes surfaces
- Excellent rapport qualité de résultat / prix

DISTRIBUTEURS :

- Possibilité de MDD en fonction de la typologie de clientèle ou de la destination du produit.
- Expertise des marchés internationaux

Avantages :

PRODUIT :

- Naturel et écologique
- Européen et respectueux des normes
- Compatible avec les cultures bio
- Limite l'utilisation des produits phytosanitaires
- Economique
- Facile de mise en œuvre
- Contribue à la réduction de l'emprunte carbone par sa légèreté et sa mise en œuvre possible en tout endroit sans matériel spécifique
- Ne nécessite aucun apport spécifique en sous couche
- Facilite l'engazonnement des toitures terrasses et tout autre lieu exposé au soleil et au vent.
- Arrosage réduit jusqu'à la prise grâce à la géonatte
- Augmente naturellement le rendement des légumes grâce au phénomène de paillage

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRMAT® Erosion
Applications



Enherbement :

TERRAINS ACCIDENTÉS COMPLEXES

TERRAIN A FORTE PENTE

ANTI-ÉROSION ZONE INONDABLE

PROTECTION DES BERGES

FOSSÉS

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE EAU PLUVIALE

ZONE INDUSTRIELLE ET STOCKAGE DÉCHETS REVÉGÉTALISÉ

ENHERBEMENT ET FLEURISSEMENT DES VIGNES

Fleurs :

FLEURISSEMENT D'ESPACES D'AGRÉMENT PUBLICS OU PRIVÉS SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

CULTURE DE FLEURS A COUPER

FLEURISSEMENT DE VIGNES

FLEURISSEMENT DE VERGER

FLEURISSEMENT DE TOITURE TERRASSE

FLEURISSEMENT DE ZONE PROTÉGÉES

Aromates :

ENSEMENCEMENT OPTIMAL SUR SOLS ACCIDENTE :

- POUR LES SEMENCES SPÉCIFIQUES,
  - HORTICOLES,
  - AROMATIQUES
  - HERBES OFFICINALES

VIRMAT® Erosion

Solution anti-érosion

L'artificialisation du paysage nous confronte de plus en plus à des problèmes de végétalisation de terrains accidentés, de terrains en pente, ou de berges. Les solutions traditionnelles ont démontré leurs limites et les solutions nouvelles ont aussi leurs limites.
Avec VIRESCO® et VIRMAT®, nous repoussons les limites du possible.

C'EST AVANT TOUT UNE RÉPONSE EFFICACE POUR UN ENSEMENCEMENT EN TOUTE CIRCONSTANCE.
C'est aussi une possibilité de réalisation professionnelle accessible à toutes et à tous et en tout endroit. Les quelques photos de réalisations présentées sur les pages précédentes parlent d'elles même. Nous l'avons fait, et nous avons obtenu une totale satisfaction de nos clients depuis plus de 20 ans.

VIRESCO® et VIRMAT®, présentent une véritable révolution dans le monde de la géotechnique et le contrôle de l'érosion.

Ils présentent plusieurs avantages :

- contrôle immédiat des phénomènes érosifs
- excellent effet esthétique couleur vert naturel
- précision dans la distribution des semences, de l'engrais, et d' amendements
- possibilité de mélanges personnalisés
- installation facile et rapide (sans recours à une main-d'œuvre qualifiée)
- rendent inutile l'utilisation des filets supplémentaires
- favorisent la croissance des plantes et ne gênent pas la faune

Résultats : germination maximum et croissance uniforme d'un pré luxuriant et résistant qui protège le sol au fil du temps.

Les géotextiles présemé biodégradables **VIRESCO®** et **VIRMAT®** sont véritablement des solutions révolutionnaires dans le monde de la géotechnique pour l'enherbement et la stabilisation des surfaces

VIRESCO® natte 100% biodégradable résout les problèmes liés à l'érosion du sol et révolutionne les techniques de réalisation des gazons sur tous types de surface, assurant d'excellents résultats même en présence de pentes raides.

VIRMAT® offre des enherbements parfaits et un standard antl-érosif élevé même sur des inclinaisons extrêmes. Il est particulièrement adapté pour la réfection des berges.

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRMAT® Erosion

Solution anti érosion

Principe :

VIRMAT® est une Géonatte pré-semée constituée d'une grillage tridimensionnel composée de trois grilles en polypropylène extrudé, bi-orientées, superposées et cousues l'une à l'autre.

Le tout est ensuite cousu à un bio-textile pré-semé entièrement en cellulose, complètement biodégradable, comprenant des semences pour des gazons de première qualité et des engrais granulés pour le début des cultures (assemblé dans la partie inférieure du produit).

Applications :

Bords de routes, protection des pentes, canaux d'irrigation et de drainage, berges de cours d'eau, couverture des décharges, ...

En général les pentes sans végétation sont soumises à des phénomènes érosifs fréquents et parfois graves, à cause du ruissellement des eaux de pluie.

La première phase est le déplacement des particules fines de sol, suivi par la formation de sillons, fractures, ruisseaux, avec l'augmentation de la vitesse d'écoulement de l'eau, pour arriver finalement à des érosions profondes.

Les escarpements très inclinés sont particulièrement exposés à l'érosion et reverdissent difficilement avec une bonne probabilité d'effondrement.

Les berges des cours d'eau, des canaux d'irrigation et de drainage ont également besoin d'une couverture végétale car, en plus de limiter les phénomènes érosifs, elle améliore la rugosité du profil (réduisant ainsi la vitesse du flux) et prévenant le détachement des particules superficielles non sédimentées dont le glissement peut altérer profondément les conditions hydrauliques des cours d'eau.

La végétation a donc un rôle crucial: elle consolide les surfaces, améliore la qualité du sol, réduit la vitesse de flux des eaux.

Souvent, cependant, ces sols sont pauvres, instables et difficiles à coloniser par la végétation. Pour faire face d'une façon efficace à ces situations critiques **Virens** s'est révélé une arme gagnante.

VIRESCO®
Erosion

VIRMAT®
Anti-érosion Permanent

Conseil de fixation au sol Comme pour toute germination, le maintien de l'humidité autour de la semence est essentiel. le premier mois est la période la plus sensible. si vous ne pouvez assurer un arrosage régulier recouvrer d'une fine couche de terreau votre géotextile. cela aidera à maintenir l'humidité.

Pour réussir votre gazon il vous suffit de le maintenir en contact le géotextile avec le sol.

Après arrosage, le géotextile 100% biodégradable maintiendra l'humidité nécessaire à la germination.
Il représente pour vous un bon indicateur d'arrosage.

Le piquet biodégradable est principalement recommandé pour la réalisation paysagère de pelouses d'exception car il évite d'avoir à enlever les agrafes au moment de la première tonte (lorsque le gazon atteint ses premiers 10 à 15cm environ). Il disparaîtra au bout de 2 à trois ans.

Il est recommandé de fixer la bionatte au sol pour garantir le contact permanent pendant la période de germination et en permanence pour l'anti-érosion.

- Sur sol plat, horizontal, prévoir 0.5 à 1 piquet ou agrafe par m² soit mini 50 pièces pour une sur face de 100 m².
- Sur un petit talus ou sol en pente de100% ou dont l'angle d'élévation est inférieur à 45 °, prévoir 2 piquets ou agrafes par m², soit 200 pièces pour une surface de 100 m².
- Sur pente **supérieur à 100%** ou dont l'angle d'élévation est supérieur à 45 °, prévoir 4 piquets ou agrafes par m², soit 400 pièces pour une surface de 100 m².

Pour de l'anti-érosion permanent sur sol friable préférer des agrafes plus longue et plus fortes.

Piquets 13 cm en PLA biodégradable en plastique d'origine Végétale



Agrafes en acier 17 * 3 * 17 sur sol ferme et 20 * 10 * 20 sur sol friable

Calculer une pente en quelques secondes sur : www.toutcalculer.com

Génie
Biologie, industrie et environnement

BTP
Talus. fossés espaces publics ...

Gestions des berges
(art. 52 -loi enherbement Grenel 2)

Virens Le biotextile révolutionnaire

VIRMAT® Erosion

Conseils de mise en oeuvre



Durant la préparation de la pente en question (Conformation, inclinaison, préparation du sol, etc.)

- Enlever les pierres, l'herbe ou la végétation existante à la racine,
- Retourner les 10 premiers centimètres de la surface, ratisser les mottes et mettre la terre à niveau.
- En crête de la pente, creuser une tranchée à 60 cm de la crête du talus, de 30 cm de largeur et de profondeur.
- Ancrer **VIRMAT®** dans la tranchée en s'assurant que la natte pré-ensemencée soit en contact avec le sol.
- Fixer au centre de la tranchée à l'aide de piquets à U de 20 cm de longueur minimum et de 6 mm de diamètre.
- Couvrir et compacter la tranchée avant de dérouler la géonatte et la colmater avec de la terre végétale.
- Déroulez la géonatte du haut vers le bas en veillant à ce qu'elle reste en contact avec le sol et **fixer les bords des rouleaux, qui se chevauchent légèrement, avec des agrafes ou des piquets en forme de U**, à une distance variable en fonction de l'inclinaison, des caractéristiques du site et du terrain. En moyenne, 1 piquet tous les 1-2 m² de géonatte. Pour améliorer l'adhésion, il est conseillé de fixer des piquets même dans les parties centrales des rouleaux et en tous points où ils n'adhèrent pas bien au sol.

Sur les banques de canaux, appliquer les rouleaux de façon à ce que le rouleau en amont de l'écoulement de l'eau chevauche le rouleau en aval d'environ 15 cm.

Le colmatage avec de la terre peut se faire à main ou par des moyens mécaniques. il augmente de façon significative l'efficacité du contrôle de l'érosion et facilite l'entretien.

- Enfin procéder à l'irrigation ; pas plus d'une fois tous les 2 jours, jusqu'à l'enracinement complet de la couche gazonnée (en général sur les 30 premiers jours)

Virens LE BIOTEXTILE RÉVOLUTIONNAIRE

VIRMAT® Erosion
Conseil de mise en oeuvre

En poussant, l'herbe fonctionnera comme une pellicule de protection qui préserve les sols contre l'action mécanique des agents atmosphériques et les protège des phénomènes érosifs. On aura donc d'un coté, une forte protection de la pente dès le départ, de l'autre un enherbement rapide ainsi qu'un ancrage renforcé des racines au terrain et à la structure tridimensionnelle. Le résultat sera un seul bloc solide et résistant à l'impact de l'érosion.

Des tests effectués ont montré une résistance à 80 mm/par heure de pluie. Dans les cours d'eau on a observé une parfaite résistance à l'écoulement de l'eau de 5 m/s.

Le bio-textile pré-ensemencé, irrigué convenablement, germera d'une façon uniforme également dans le cas où il ne serait pas possible de garnir de terre végétale
Une fois sa fonction terminée, le biotextile se dégrade complètement tandis que la géonatte continue à assurer un renforcement permanent de la couverture végétale.

VIRMAT® a été conçu pour la protection des pentes et la croissance de la végétation sur des surfaces fortement exposées à l'érosion.

La structure de la géonatte a été étudiée pour garantir un niveau anti-érosif élevé et pour retenir d'une façon stable une couche de terre végétale dans la partie supérieure avec des inclinations même de 75°, assurant par conséquent humidité et protection thermique aux semences contenues dans le bio-textile placé au-dessous. **VIRMAT®** empêche la perte de terre fine dans toutes les conditions météorologiques et assure un revêtement végétal parfait.

VIRMAT® est léger et flexible, son installation est simple et ne requiert pas de main-d'œuvre spécialisée. Il s'applique facilement en déroulant les bobines et en les fixant avec des piquets ou agrafes à U, bouché par du terrain de culture fin et irrigué, mais pas plus d'une fois tous les deux jours.

La structure de **VIRMAT®** a été conçue pour assurer un standard anti-érosion élevé et pour retenir de façon stable une couche de terre végétale dans la partie supérieure, fournissant ainsi la protection thermique et l'humidité à la semence contenue dans le bio-textile.

Applications dans les domaines de la géotechnique, du contrôle de l'érosion, du renforcement des pentes, de l'enherbement et de la végétalisation, des canaux routiers, des canaux d'irrigation et de drainage, de berges des cours d'eau, de couvertures des décharges, ...



VIRESCO® Erosion / VIRMAT®

VIRESCO® Erosion / VIRMAT®

PalBox VIRESCO

Nos produits sont issues de recherches et développement très avancés. Destinés à l'origine pour les chantiers les plus complexes, nous avions à cœur de rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.

Nous avons donc investi pour pouvoir réaliser des petits rouleaux de gazon pré-ensemencés de 20m². nous avons élaboré des mélanges standards permettant d'assurer un excellent résultat partout en France et pratiquement dans n'importe quel contexte.

Cette solution permet à n'importe qui de réaliser une pelouse de qualité professionnelle

«**du premier coup à tous les coups au meilleur coût».**

Nous ne pouvons que vous encourager à saisir l'opportunité de cette solution PALBOX qui vous apportera sans aucun doute des chantiers spécifique beaucoup plus important.

Sur mesure & M.D.D.

Nous sommes inventeurs et producteur des produits **Virens** commercialisés sous les marques **VIRESCO®** et **VIRMAT®**.

Nous sommes donc en mesure de répondre à toutes vos attentes.

Du produit le plus spécifique à la définition d'un standard pour votre marché, tout est possible.

Soucieux de respecter les us et coutumes de chaque pays dans lesquels nous nous développons, nous avons confié notre distribution à la société **Védice** pour la France.

Cela nous a permis de mettre en place une politique tarifaire qui permet à chaque intervenant de rémunérer sa prestation.

Production

Virens

SNC VIRENS
Via Paruta, 27
35126 Padova
Italie

Distribution

Védice

SAS VEDICE DISTRIBUTION
Agence Commerciale Exclusive France
15, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
France
Tel - Fax : 03 89 29 68 38
E-mail : contact@vedice.fr

www.viresco.com

GreenAvenue

GAZON SYNTHÉTIQUE

GAMME ORNEMENTALE

LA PLUS ÉCOLOGIQUE, LA PLUS ESTHÉTIQUE.
UN NOUVEAU REGARD SUR LE GAZON SYNTHÉTIQUE
LA LONGUEUR AU CM SOUHAITÉ - NE PAYEZ PLUS LES CHUTES
EN 1 , 2 , 3 ET 4 M DE LARGE POUR UNE POSE OPTIMISÉE

UNE SÉLECTION DES MEILLEURS GAZONS EUROPÉENS
POUR VOTRE MEILLEURE GARANTIE

Védice

L'entreprise familiale qui voit la vie en vert !

Jeune pousse aux idées fraîches, Green Avenue s'appuie sur l'expérience et l'expertise de ses fondateurs en matière d'espaces verts et plus particulièrement en réalisation et commercialisation de gazons professionnels. Après avoir collaboré pendant de nombreuses années à de grands projets de terrains de sports et de golfs prestigieux à travers le monde, ils décident de développer leur propre gamme de gazon synthétique Made in Europe sous la marque «Green Avenue». Leur credo : Élégance et qualité autour de produits durables et très faciles à vivre, associées à une offre de services adaptée aux attentes de la distribution.

Un savoir-faire qui fait la différence !

Véritables experts du gazon synthétique, l'équipe de Green Avenue a sélectionné des produits aux caractéristiques exceptionnelles afin de vous offrir le meilleur choix du marché. Très réalistes, les gazons synthétiques Green Avenue proposent un aspect naturel bluffant et un toucher incroyable, doux et irrésistiblement moelleux. Choisir des spécialistes, c'est également bénéficier de conseils et de services personnalisés tout au long de votre projet. Green Avenue vous guide vers le produit le mieux adapté au lieu et à votre utilisation. L'équipe vous explique comment poser le gazon facilement et proprement, ou bien vous met en rapport avec des professionnels.

Le gazon synthétique, c'est quoi ?

Composé de fils polymères en polyéthylène et/ou polypropylène colorés cousus sur un dossier PP recouvert de latex, le gazon synthétique imite aujourd'hui à la perfection le gazon naturel. Le polyéthylène et le polypropylène sont des polymères extrêmement doux, résistants aux agents chimiques, aux chocs, aux UV, au chaud et au froid. Totalement sans danger d'un point de vue sanitaire, ce polymère est par exemple utilisé pour fabriquer des jouets, des sachets et des bouteilles alimentaires. C'est l'un des matériaux les plus populaires de notre époque ! Il occupe donc, depuis longtemps, une place majeure dans notre quotidien.

Le gazon synthétique peut être posé sur n'importe quel support, en intérieur, comme en extérieur et dans n'importe quelle zone géographique. Il est utilisé depuis de nombreuses années pour la réalisation de terrains de sport, de golf, ainsi que pour les aires de jeux des villes et des écoles. Très fiable, il conserve durablement sa couleur et présente de nombreux avantages comme son installation simple, sa haute résistance et son entretien très réduit.

Désormais accessible aux particuliers pour de plus petites surfaces, le gazon synthétique se décline dans de nombreux niveaux de gammes et de prix. Pour être sûr d'obtenir un rendu naturel et élégant, soyez attentif à la densité des brins et à leur hauteur, qui déterminent la qualité du produit.

Les gazons synthétiques GREEN AVENUE



Rigoureusement définis en amont et fabriqués avec soin en Europe, les gazons Green Avenue sont pensés pour s'adapter à tous les aménagements. Parfaits pour les surfaces très sollicitées comme pour les endroits inaccessibles, ils offrent une qualité supérieure qui vous garantit une tranquillité à long terme.

Pour votre confort et votre sécurité, les brins des gazons Green Avenue sont réalisés à partir de matières premières vierges (non recyclées) mais recyclables dont le pigment ne contient pas de métaux lourds. Les produits sont ainsi classés comme ne contenant pas de substance dangereuse selon la Directive EU76/769/EHS.

Largeurs de 1-2-3 et 4 mètres

Longueur au cm

Avec GREEN AVENUE
Ne payez plus jamais les chutes.

Avec GREEN AVENUE
Offrez-vous le meilleur du gazon synthétique

LUXOR

Description

Le Gazon Synthétique LUXOR 62 mm, est sans aucun doute le plus beau gazon jamais créé depuis que le gazon synthétique existe.
Il représente à lui seul plus de 25 ans d'excellence dans la conception et la fabrication.
Ses 7 couleurs de fibres lui donnent un aspect naturel surprenant et en font un produit unique sur le marché du gazon synthétique. Doté de la dernière technologie de fibre à mémoire, le C-Shape, le brin chauffe 20% de moins que toutes les autres fibres de gazons. La forme de la fibre lui apporte une très grande résilience (capacité à se redresser). Cette caractéristique apportée sur un gazon 100% PE traduit une sensation de toucher et un visuel inégalable.
Quelle que soit l'idée que vous ayez du gazon synthétique, ce produit perturbe les sens. **AVANT DE VOUS DÉCIDER POUR QUELQUE GAZON QUE CE SOIT Prenez le temps de découvrir ce produit Original chez votre distributeur.**

Informations Techniques		
Couleur du brin	4 verts + 2 marrons + 1 beige	
Nature de la fibre	C-Shape (PP+PE)	
Dtex	24000	
Hauteur du brin	62 mm	+/-10%
Jauge	5/8"	
Structure du brin	PE + Frisé PP	
Nombre de touffes / m^2	8820	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	3025g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	160g/m^2 / 800g/m^2	+/-10%
Poids total	3985g/m^2	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	14	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	564480	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 18 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GRENADE

Description

Le Gazon Synthétique GRENADE 42 mm, est apprécié pour l'équilibre de la structure de ses fibres :

- Un velours exceptionnel 100 % polyéthylène à fibres à mémoire de formes extrêmement doux avec un aspect naturel de gazon soigné.
- Une base frisée vert et beige 100 % polyéthylène à forte densité pour un confort de marche et une tenue exceptionnels.

Le Modèle GRENADE fait partie des gazons les plus silencieux de notre époque. Les brins spéciaux issus de la technologie Resoft vous garantissent une tenue dans le temps qui va bien au delà des notions de garantie.
Pour apprécier ces qualités, plongez vos mains au plus profond du gazon, tentez d'aller gratter le fond du dossier, puis comparer avec deux ou trois autres modèles en faisant la même chose.
Plongez vos main dans ce gazon, fermer les yeux, vous ne rêvez pas...

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

Informations Techniques		
Couleur du brin	3 verts + 1 beige	
Nature de la fibre	Resoft® PE	
Dtex	12000	
Hauteur du brin	42 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	100 % PE	
Nombre de touffes / m^2	18900	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	2180g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	160g/m^2 / 800g/m^2	+/-10%
Poids total	3140g/m^2	+/-10%
Points pour 10cm linéaire	18	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	604800	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 25 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue

DEAUVILLE

Description

Le Gazon Synthétique DEAUVILLE 42 mm, a été développé pour GREEN AVENUE afin de rendre accessible le meilleur du gazon synthétique au plus grand nombre de personnes.
Il est composé d'une fibre à mémoire C-Shape à mémoire de forme en polyéthylène offrant une douceur inégalable et un confort en tout temps incontestable.
La sous couche frisée bicolore en Polypropylène à forte densité donne toute la tenue au produit. En réunissant toutes ces caractéristiques, nous sommes parvenus à un équilibre surprenant avec une maîtrise optimale des coûts.
Cette merveille est un véritable gros lot, une chance pour tous d'accéder au luxe à un prix raisonnable. Ce produit a été jugé par l'ensemble de nos professionnels comme étant le meilleur rapport qualité / prix du marché. **GREEN AVENUE** est très fière de cette performance et vous souhaite d'en profiter pleinement **.**

Informations Techniques		
Couleur du brin	3 verts + 1 beige	
Nature de la fibre	Resoft®	
Dtex	13200	
Hauteur du brin	42 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	PE + Frisé PP	
Nombre de touffes / m^2	15750	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	2025g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	160g/m^2 / 800g/m^2	+/-10%
Poids total	2985g/m^2	+/-10%
Points pour 10cm linéaire	15	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	504000	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 22 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

CAMBRIDGE

Description

Le Gazon Synthétique CAMBRIDGE en 32 mm, réunit le style, le charme et la sensation d'un gazon bien vert sans oublier sa technologie C-Shape avec des fibres en forme de «C» à mémoire de forme.
Nous avons pour ce gazon, dans l'esprit du DEAUVILLE, essayé de trouver la meilleure composition pour rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.
Un choix raisonnable pour un gazon qui fait partie des meilleures sélections du marché et qui utilise les dernières technologies.
Un rapport qualité/prix exceptionnel.

Avantages

(à sabler)

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

Informations Techniques		
Couleur du brin	3 verts + 1 beige	
Nature de la fibre	C-Shape® (PP+PE)	
Dtex	12000	
Hauteur du brin	32 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	PE + Frisé PP	
Nombre de touffes / m^2	14700	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	1335g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	160g/m^2 / 800g/m^2	+/-10%
Poids total	2295g/m^2	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	14	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	470400	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 25 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue
GAZON SYNTHÉTIQUE

OXFORD

Description

Le Gazon Synthétique OXFORD 28 mm, a tout d'un grand gazon.
Le choix de la hauteur des fibres, permet de positionner ce produit face à des produits d'importation hors-Europe.

Vous souhaitez un produit de qualité contrôlée, pour un budget raisonné, avec OXFORD, vous avez tout d'un grand gazon à petit prix :

- 3 couleurs de fibres
- Technologie C-Shape pour une grande résilience (capacité à se redresser)
- Velours supérieur PE pour plus de douceur
- Sous-couche en PP pour un meilleure tenue
- Une longueur de fibre fournissant un bel aspect naturel

Informations Techniques		
Couleur du brin	2 verts + 1 beige	
Nature de la fibre	C-Shape (PP+PE)	
Dtex	11800	
Hauteur du brin	28 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	PE + Frisé PP	
Nombre de touffes / m²	13650	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	1080g/m²	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	130g/m² / 760g/m²	+/-10%
Poids total	1970g/m²	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	13	+/-10%
Nombre de filaments par m²	436800	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 30 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Avantages

(à sabler)

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

PANAMA

Description

Le Gazon Synthétique PANAMA en 18 mm, réunit style, charme et le visuel d'un gazon bien vert.
C'est la solution la plus économique qui conserve les caractéristiques d'un gazon professionnel de qualité 100% PE qui lui donne toute sa douceur.
Nous avons conservé les caratéristiques techniques des meilleurs gazons pour le prix le plus bas afin de ne pas priver le consommateur de ce qui nous semble essentiel.
Un produit d'appel très correct qui permet de conserver les mêmes garanties de tenue dans le temps.
Un choix raisonnable pour un gazon qui fait partie des meilleures sélections européennes dans ces niveaux de prix.

Avantages

RÉSILIANT & DOUX · NON TOXIQUE · AUCUN ARROSAGE · PLUS DE TONTE

SANS MÉTAUX LOURDS · RÉSISTANT AU CHLORE · RÉSISTANT AUX U.V. · NORMES ANTI-FEU CLF-S1 (à sabler) · NORMES ISO & REACH

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 15 ANS

Informations Techniques		
Couleur du brin	2 verts + 1 beige	
Nature de la fibre	Resoft® PE	
Dtex	11800	
Hauteur du brin	18 mm	+/-10%
Jauge	5/16"	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m^2	18900	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	595g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	135g/m^2 / 750g/m^2	+/-10%
Poids total	1480g/m^2	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	15	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	470400	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 30 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue GAZON SYNTHÉTIQUE

GRAPHIK

NOIR

GRIS FONCE


GRIS CLAIR

MARRON FONCE

MARRON CLAIR


BLEU

VIOLET

ROSE


ROUGE


VERT

Description

La gamme GRAPHIK de GREEN AVENUE en 28 mm a été sélectionnée pour la décoration en intérieur comme en extérieur. Un aspect unique de volume et des couleurs vives, liberent votre créativité.
Si les normes de sécurité imposent dans les ERP (Etablissements recevant du public) d'utiliser des produits classés S1, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
Notre solution de fibre haute, permet de conserver un esthétique exceptionnel sans risque de contamination périphérique du sable de remplissage.
Avec garnissage de sable, ces produits ont l'avantage de répondre aux normes S1 sans que l'usage et l'esthétique ne soient altérés. Osez vos couleurs, noir, violet, rose, marron, marron clair, bleu, vert, rouge, gris, gris clair.

Informations Techniques		
Couleur du brin	10 Couleurs	
Nature de la fibre	(PP+PE)	
Dtex	12400	
Hauteur du brin	28 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m^2	16800	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100% latex	
Poids du brin	1365g/m^2	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	160g/m^2 / 800g/m^2	+/-10%
Poids total	2325g/m^2	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	16	+/-10%
Nombre de filaments par m^2	537600	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 25 m Longueur	+/-3%
Dimensions	1 - 2 - 3 - 4 m largeur	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage privé et 8 ans dans un cadre public ou à usage considéré comme professionnel).

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

ACCESSOIRES

Introduction : Soucieux d'accompagner au mieux nos clients, nous avons développé des solutions uniques pour la mise en œuvre de nos produits et référencé des solutions complémentaires pour vous simplifier la vie.

- Cartouche mastic colle MS GREEN

Un mastic polymère MS développé spécialement avec un partenaire européen, leader mondial dans le domaine, pour l'application gazon synthétique. Il répond aux plus grandes exigences du marché. Voir fiche technique

- Cartouche mastic colle TURBO MS GREEN

Un mastic polymère MS à prise rapide développé spécialement avec un partenaire européen, leader mondial dans le domaine, pour l'application gazon synthétique. Il répond aux plus grandes exigences du marché. Il facilite la pose verticale, en plafond ou pour des évènements. Voir fiche technique

- Pistolet à mastic MS GREEN

Un pistolet plus résistant et plus confortable. Évite les tendinites et facilite la mise en œuvre du mastic MS GREEN plus dense que tout autre produit comme les silicones classiques. Produit compatible avec notre colle spatulable MS GREEN

- Pot mastic colle spatulable MS GREEN

Un mastic polymère MS **spatulable**, monocomposant, sans contrainte de stockage comme tout ce qui existe en produit dangereux, développé spécialement avec un partenaire européen, leader mondial dans le domaine, pour l'application gazon synthétique. Il répond aux plus grandes exigences du marché. Voir fiche technique

- Colle bi-composante pour gazon synthétique

Produit habituel utilisé principalement par les professionnels mais avantageusement remplacé par le mastic colle spatulable.

- Bande de jonction adhésive GREEN AVENUE



Une bande de jonction avec mastic Butyle sur toile hautement résistant de fabrication européenne développée répondant aux critères de tenue mécanique dans le temps. Ce produit a été développé spécialement avec un partenaire européen, leader mondial dans le domaine, pour l'application gazon synthétique. Il répond aux plus grandes exigences du marché et facilite la pose.

- Bande de liaison à enduire

Produit compatible avec notre colle spatulable MS GREEN

- Boîte à clous en 140 * 5.5 conditionné en 1 et 5 kg

- Rouleau de géotextile noir 120 g



Mettre un géotextile de qualité c'est s'assurer de limiter la pousse de mauvaises herbes le plus longtemps possible au travers le gazon synthétique. Produit livré en rouleau de 1 et 2 mètres de large sur 25 ml.

- Sable de garnissage NOIR

Pour votre confort et votre sécurité GREEN AVENUE vous a conditionné ce produit en sac de 25 kg. Il permet sur les gazons à garnir d'augmenter de façon significative la durée de vie des produits en usage intensif tout en conservant un aspect de premier ordre. Ce produit sert aussi à assurer la classification feu S1 pour la sécurité de vos enfants ou du public.

- SBR de garnissage NOIR en vrac

Ce produit est plus particulièrement utilisé pour le multisport ou le sport. Il permet sur les gazons à garnir de compléter le garnissage en sable pour un confort d'utilisation exceptionnel : conditionnement sur demande.

ACCESSOIRES

- Amortisseur de choc «PROPLAY» conseillé GREEN AVENUE

Soucieux de la sécurité de vos enfants et de ceux de vos amis, nous vous avons sélectionné ce type de produit car il correspond de notre point de vue à ce qui se fait de mieux dans le domaine. Respectez les épaisseurs en fonction de la hauteur de chute possible.

- Plaque de fond «NIDAGREEN» conseillée GREEN AVENUE

Parce que le terrassement est parfois difficile à réaliser, ou le drainage de votre terrain insuffisant, nous vous avons retenu ce produit qui permet à chacun d'entre nous de mettre en œuvre le gazon synthétique dans les règles de l'art et ce, sans frais d'excavation ou de terrassement. Pour faciliter son approvisionnement, nous vous découpons les plaques en 120 cm * 120 cm et vous les livrons sur palette partout en France.

Conseils et garanties

Soucieux de pouvoir répondre aux attentes des professionnels et des consommateurs, nous avons réalisé des fiches techniques plus détaillées qui reprennent le détail de nos garanties, conseils d'entretien, conseils de mise en œuvre sur sol et sur terrasses et autres que nous maintenons à votre disposition.

Nous avons le soucis de vous accompagner dans votre projet pour que la solution retenue soit la plus appropriée. Nous nous appuyons sur plus de 20 années d'expériences de praticiens dans le domaine du gazon sportif, du paysage, de l'urbanisme et du bâtiment.

Notre offre est associée à celle de FLORE IN BOX en chaudronnerie plastique. Elle vous permet de réaliser des ensembles paysagers sur mesure et parfaitement adaptés à votre projet.

N'hésitez pas à nous consulter, nous aurons à cœur de trouver la meilleure solution pour faciliter la réalisation de votre projet.

- Catalogue GENERAL **VEDICE - FLORE IN BOX - SOUDOPLAST - GREEN-AVENUE - VIRENS**

- Catalogue GREEN-AVENUE Ornemental
- Catalogue GREEN-AVENUE Technique
- Fiche technique MSG-SPATULABLE
- Conseil de pose sur sol naturel
- Fiche technique PROPLAY
- Fiche technique MSGREEN
- Fiche technique TURBOMSGREEN
- Conseil de pose sur terrasse
- Fiche technique NIDAGREEN
- Maintenance et entretien
- Garanties et Conditions générales de vente GREEN-AVENUE

Sur mesure & M.D.D.

Notre partenariat industriel nous permet d'étudier **VOTRE** solution. Choix de fibres, natures, tailles, couleurs, Dtex, jauge, structure du brin, nombre de touffes/m², résistance, perméabilité, type de dosseret, poids du brin, poids du dossier, poids total, nombre de points, nombre de filaments, conditionnement, Prix....Autant de détails qui constituent le choix d'une offre. Pour une utilisation très particulière ou une Marque Propre, nous sommes en mesure d'étudier toute demande, en Europe mais aussi à travers le monde.



Sur mesure & à vos formes

Nous sommes en mesure d'étudier toutes vos réalisations de découpes et assemblages spécifiques avec nos partenaires. N'hésitez pas à nous consulter.

GreenAvenue
GAZON SYNTHÉTIQUE

www.green-avenue.com

Tel : 08 11 38 43 00 Fax : 09 72 36 60 68
Service commande et technique : contact@green-avenue.fr

Service commercial : contact@vedice.fr
Service administratif : service.clients@green-avenue.fr

GreenAvenue

GAZON SYNTHÉTIQUE

SPORTS ET ÉVÉNEMENTS

UNE GAMME COMPLÈTE,INDOOR ET OUTDOOR, FOOT, TENNIS - BASKET -HANDBALL - AIRES DE JEUX, MULTISPORT, GOLF,...

UNE SÉLECTION DES MEILLEURS GAZONS EUROPÉENS

POUR VOTRE MEILLEURE GARANTIE

Védice

L’entreprise familiale qui voit la vie en vert !

Jeune pousse aux idées fraîches, Green Avenue s’appuie sur l’expérience et l’expertise de ses fondateurs en matière d’espaces verts et plus particulièrement en réalisation et commercialisation de gazons professionnels. Après avoir collaboré pendant de nombreuses années à de grands projets de terrains de sports et de golfs prestigieux à travers le monde, ils décident de développer leur propre gamme de gazon synthétique Made in Europe sous la marque «Green Avenue». Leur credo : Élégance et qualité autour de produits durables et très faciles à vivre, associées à une offre de services adaptée aux attentes de la distribution.

Un savoir-faire qui fait la différence !

Véritables experts du gazon synthétique, l’équipe de Green Avenue a sélectionné des produits aux caractéristiques exceptionnelles afin de vous offrir le meilleur choix du marché. Très réalistes, les gazons synthétiques Green Avenue proposent un aspect naturel bluffant et un toucher incroyable, doux et irrésistiblement moelleux. Choisir des spécialistes, c’est également bénéficier de conseils et de services personnalisés tout au long de votre projet. Green Avenue vous guide vers le produit le mieux adapté au lieu et à votre utilisation. L’équipe vous expliquent comment poser le gazon facilement et proprement, ou vous met en rapport avec des professionnels.

Le gazon synthétique, c’est quoi ?

Composé de fils polymères en polyéthylène et/ou polypropylène colorés cousus sur un dossier PP recouvert de latex, le gazon synthétique imite aujourd’hui à la perfection le gazon naturel. Le polyéthylène et le polypropylène sont des polymères extrêmement doux, résistants aux agents chimiques, aux chocs, aux UV, au chaud et au froid. Totalement sans danger d’un point de vue sanitaire, ce polymère est par exemple utilisé pour fabriquer des jouets, des sachets et des bouteilles alimentaires. C’est l’un des matériaux les plus populaires de notre époque ! Il occupe donc, depuis longtemps, une place majeure dans notre quotidien.

Le gazon synthétique peut être posé sur n’importe quel support, en intérieur, comme en extérieur et dans n’importe quelle zone géographique. Il est utilisé depuis de nombreuses années pour la réalisation de terrains de sport, de golf, ainsi que pour les aires de jeux des villes et des écoles. Très fiable, il conserve durablement sa couleur et présente de nombreux avantages comme son installation simple, sa haute résistance et son entretien très réduit.

Désormais accessible aux particuliers pour de plus petites surfaces, le gazon synthétique se décline dans de nombreux niveaux de gammes et de prix. Pour être sûr d’obtenir un rendu naturel et élégant, soyez attentif à la densité des brins et à leur hauteur, qui déterminent la qualité du produit.

Les gazons synthétiques GREEN AVENUE

Rigoureusement définis en amont et fabriqués avec soin en Europe, les gazons Green Avenue sont pensés pour s’adapter à tous les aménagements. Parfaits pour les surfaces très sollicitées comme pour les endroits inaccessibles, ils offrent une qualité supérieure qui vous garantit une tranquillité à long terme.

Pour votre confort et votre sécurité, les brins des gazons Green Avenue sont réalisés à partir de matières premières vierges (non recyclées) mais recyclables dont le pigment ne contient pas de métaux lourds. Les produits sont ainsi classés comme ne contenant pas de substance dangereuse selon la Directive EU76/769/EHS.

Au niveau des gazons de sport, la sélection du produit se fait à la demande. Nous accompagnons nos partenaires dans ce domaine pour trouver LA SOLUTION PRODUIT la mieux adaptée aux attentes du client. Dans ce domaine, nous nous appuyons sur une expérience familiale de plus de **25 ans dans le domaine des gazons synthétiques dédiés au sport**. Notre structure commerciale est là pour assurer cette relation client indispensable. Elle accompagne vos projets au niveau national.

La meilleure des garanties que l’on puisse apportée au client final est de confier la mise en œuvre à une entreprise spécialisée en s’assurant d’origine de son approvisionnement produits et accessoires. Dans ce domaine, le marché du gazon synthétique reste un marché jeune qui peut représenter une opportunité commerciale pour un grand nombre d’acteurs.

Pour vous assurer de faire un bon investissement choisissez bien vos partenaires «importateur-distributeur-professionnel» et organisez au plus tôt, l’entretien de votre gazon pour en assurer la plus grande longévité. La qualité de la mise en œuvre et du remplissage influe sur la durée de vie de votre produit (sable+SBR ou EPDM en intérieur). Le choix d’un produit SR - Sans Remplissage est préférable, si vous n’êtes pas équipé pour garnir correctement votre gazon. De l’importation à la mise en œuvre, l’ensemble des garanties apportées par les intervenants permet de sécuriser votre investissement.

Choisir GREEN AVENUE, c’est la garantie d’un accompagnement professionnel sur mesure de votre projet à sa meilleure réalisation.

GREENPLAY-AG

Description

Le Gazon Synthétique spécial aires de jeux 24 mm **GREENPLAY** à garnir de sable est la solution parfaite pour vos aires de jeux.
Conçu spécialement pour cette application il est très résistant mais aussi très doux. Au niveau hygiène, la hauteur de fibre rend difficilement accès au sable de garnissage pour les enfants.
Nous préconisons l'utilisation du PROPLAY ou sous couche similaire «sur consultation», en fonction des hauteurs de chutes possibles (voir fiche technique).
Les matières premières utilisées sont les meilleures qui soient à ce jour elles assurent une résilience instantanée.
Existant en 7 coloris différents (vert, blanc, bleu, noir, jaune, orange, rouge), votre créativité est sans limite pour aménager les aires de jeux multisports privées ou publiques !

Informations Techniques		
Couleur du brin	7 Couleurs	
Dtex	8800	
Hauteur du brin	24 mm	+/-10%
Jauge	3/8"	
Structure du brin	100 % PE	
Nombre de touffes / m²	16800	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP recouvert 100 % latex	
Poids du brin	900g/m²	+/-10%
Poids du dossier primaire / secondaire	250g/m² / 985g/m²	+/-10%
Poids total	2285g/m²	+/-10%
Points pour 10 cm linéaire	16	+/-10%
Nombre de filaments par m²	319200	+/-10%
Conditionnement	Rouleau 25 m Longueur	+/-3%
Dimensions / Sur mesure Possible	2 et 4 m largeur	+/-3%



Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 8 ANS

PROFOOT.4G.SR

Description

Notre sélection de gazon PROFOOT.4G.SR «Sans Remplissage» est essentiellement basée sur la technologie 4G à enduction écologique en polyuréthane.
Cette enduction garantit une meilleure tenue de la fibre ainsi qu'une stabilité supplémentaire du gazon synthétique, même en conditions humides.
Le dossier renforcé par la fibre de verre, assure une stabilité exceptionnelle du produit.
Un produit Européen étudié selon vos attentes avec tracé blanc ou bleu touffeté dans le tapis.
Facile de mise en œuvre, il existe en deux épaisseurs 28 mm et 32 mm. Il est utilisable en intérieur comme en extérieur.

Informations Techniques		
Couleur du brin	2 verts (clair et foncé)	
Application	Football 11-a-side	
Nature de la fibre	Combinaison de MXSi et Monofilament frisé	
Dtex	13620	
Hauteur du brin	28 ou 32 mm	+/-10%
Jauge	5/16''	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m²	31500	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, nappe en fibre de verre 100% latexée	
Poids du brin	3000g/m²	+/-10%
Poids total	4630g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 68 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 410 cm	+/-3%

Avantages

FIFA* EN15330-1 NFP90112

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 8 ANS

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue

PROFOOT-AG60.50.40

Description

Notre sélection de gazon PROFOOT-AG «A Garnir de sable et SBR» à fibre monofilament large en polyétylène bicolore en 300 µ et épine dorsale renforcée assure un excellent visuel et une excellente résistance à l'usure de la fibre (20000 cycles de lisport).
Les caractéristiques de jeux sont maintenues plus longtemps avec l'utilisation d'une sous-couche amortissante.
L'enduction PU garantit une meilleure tenue de la fibre ainsi qu'une stabilité supplémentaire du gazon synthétique, même en conditions humides.
Il existe en trois épaisseurs 60-50 et 40 mm.
Il est utilisable en intérieur comme en extérieur.
Marquage Blanc jaune ou bleu possible touffeté dans le gazon.

Informations Techniques		
Couleur du brin	2 verts (clair et foncé)	
Application	Football	
Nature de la fibre	Fibre large 300 µ avec enduction PU	
Dtex	12000	
Hauteur du brin	40 - 50 ou 60 mm	+/-10%
Jauge	5/8"	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m²	8820	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, nappe en fibre de verre 100% latexée	
Poids du brin	1450g/m²	+/-10%
Poids total	2660g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 70 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 410 cm	+/-3%

Avantages

FIFA* FIFA** EN15330-1 NFP90112
ITB Nordic ÖISS DIN 18035-7

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

MULTISPORT.AG15

Description

Notre sélection de gazon MULTISPORT.AG15 est composée de fibres très résistantes monofilaments qui assurent des performances de jeu constantes partout sur le terrain. Elle est testée et approuvée par l'ITF.
Nous préconisons l'utilisation du sable «Ace Court Infill» pour la couleur rouille, qui a été spécialement retenu pour ses caractéristiques de jeu et de draînage.
Par leurs conceptions les lignes de jeux restent parfaitement visibles.
Ses couleurs «rouille ou verte» donnent un aspect surprenant.
Sa texture 100% polyéthylène apporte une touche de confort de jeu non négligeable.
Il est utilisable en intérieur comme en extérieur et les lignes blanches touffetées dans le tapis sont en haute densité pour conserver une parfaite distinction.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert ou Rouille avec lignes blanches	
Application	Principalement Tennis mais aussi Hand / Basket Ball	
Nature de la fibre	Monofilament droit hautement résistant	
Dtex	8250	
Hauteur du brin	15 mm	+/-10%
Jauge	3/16"	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m²	44100	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, nappe en fibre de verre 100% latexée	
Poids du brin	1160g/m²	+/-10%
Poids total	2370g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 70 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 410 cm	+/-3%

Avantages

EN15330-1 - ITF -

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 8 ANS

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue

MULTISPORT.AG20 et 23

Description

Notre sélection de gazon MULTISPORT.AG «A Garnir de sable» à fibre monofilament large en polyétylène existe en deux couleurs «Rouille et vert olive».
La technologie utilisée permet d'optimiser l'utilisation d'un terrain par différents sports. Les qualités sont conçues pour satisfaire aux exigences du Tennis, Football, Hockey et autres sports.
Cette solution offre un excellent rapport qualité/prix, elle préserve les espaces publics aménagés et permet aux écoles, lycées et clubs de jouer sur le même terrain. Cette solution existe en 20 et 23 mm.
Marquage touffeté blanc jaune, rouille ou bleu possible dans le tapis.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert Olive ou Rouille	
Application	Multisports	
Nature de la fibre	Monofilament droit hautement résistant	
Dtex	8800	
Hauteur du brin	20 mm et 23 mm	+/-10%
Jauge	5/16"	
Structure du brin	100% PE	
Nombre de touffes / m²	20160 et 21420	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, nappe en fibre de verre 100% latexée	
Poids du brin	850g/m² et 1070g/m²	+/-10%
Poids total	1910g/m² et 2130g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 70 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 410 cm	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

DEPARTGOLF-AG

Description

Notre sélection de gazon DEPART-GOLF-AG a été spécialement conçue pour être utilisée sur les départs de golf.
Ce gazon est composé d'une fibre monofilament bouclée en polyamide tuftée sur un dossier double 100% polypropylène Thiobac. Il doit s'installer sur une surface préparée selon les recommandations pour répondre aux attentes les plus strictes en matière de performance.
Sa texture monofilament frisée 100% polypropylène couleur vert prairie apporte une touche de confort de jeu non négligeable.
Il est utilisable en intérieur comme en extérieur.
Les greens artificiels sont agréables à jouer pour tous.
Ils sont faits pour durer et reproduisent les performances de vrais greens avec un faible coût de maintenance. Nous vous offrons du vrai golf sans coûts excessifs et sans perte de temps. Le gazon artificiel vous permet de construire votre green privé dans le jardin.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert prairie	
Application	Départ Golf	
Nature de la fibre	Monofilament bouclé hautement résistant	
Dtex	5200	
Hauteur du brin	36 mm	+/-10%
Jauge	3/16"	
Structure du brin	100% PP	
Nombre de touffes / m²	75600 soit 151200 fibres au m²	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 30 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, double Thiobac latexé	
Poids du brin	2900g/m²	+/-10%
Poids total	4297g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 10 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 200 cm	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 8 ANS

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue

GREENGOLF-AG

Description

Notre sélection de gazon GREEN-GOLF-AG a été spécialement conçue pour être utilisée dans les putting greens de golf.
Ce gazon est composé d'une fibre monofilament bouclée en polyamide tuftée sur un dossier double 100% polypropylène Thiobac. Il doit s'installer sur une surface préparée selon les recommandations pour répondre aux attentes les plus strictes en matière de performance.
Ce gazon bénéficie d'un Stimp Rate situé entre 10 et 12..
Sa texture monofilament frisée 100% polypropylène couleur vert prairie apporte une touche de confort de jeu non négligeable.
Il est utilisable en intérieur comme en extérieur. Les greens artificiels sont agréables à jouer pour tous. Ils sont faits pour durer et reproduisent les performances de vrais greens . Nous vous offrons du vrai golf sans coûts excessifs et sans perte de temps.
Le gazon artificiel vous permet de construire votre green privé dans le jardin.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert prairie	
Application	Green Golf	
Nature de la fibre	Monofilament bouclé hautement résistant	
Dtex	5200	
Hauteur du brin	12 mm	+/-10%
Jauge	3/16"	
Structure du brin	100% PP	
Nombre de touffes / m²	75600 soit 151200 fibres au m²	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 30 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé, double Thiobac latexé	
Poids du brin	1400/m²	+/-10%
Poids total	2697g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 25 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 400 cm	+/-3%

Avantages

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).
Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.
La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

MINIGOLF-SR



Description

Notre sélection de gazon MINIGOLF-SR a été développée pour la pratique du minigolf.
Sa texture et son confort vous apportent un plaisir de jouer unique !
Le mini golf 9 mm est idéal pour le jeu débutant ou amateur.
Il favorise la détente rapide sur un espace réduit.
Il procure des sensations identiques à un gazon naturel.
Un véritable plaisir de recevoir.
Il permet de réaliser un petit espace privilégié à moindre coût.
Le gazon MINIGOLF-SR vous permet de construire votre green privé dans le jardin.
Une façon judicieuse de remplacer un gazon naturel avec toutes ses contraintes par un gazon synthétique d'agrément.
D'un excellent rapport qualité/prix, il justifie votre choix et vous permet de profiter pleinement de votre temps libre.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert	
Application	Mini Golf	
Nature de la fibre	Monofilament bouclé hautement résistant	
Hauteur du brin	9 mm	+/-10%
Jauge	5/32"	
Structure du brin	100% PE	
Perméabilité / m^2	60 litres/m^2/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé latexé	
Poids du brin	600g/m^2	+/-10%
Poids total	1770g/m^2	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 25 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 200 ou 400 cm	+/-3%

Avantages

EN15330-1

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 5 ANS

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue GAZON SYNTHÉTIQUE

EVENT-SR5 et 8



Description

Notre sélection de Moquette «Gazon» à fibre monofilament en Polypropylène existe en trois couleurs «Bleu, Vert et Rouge».
Notre choix sur ce produit est conditionné par le niveau de la classification Feu sans remplissage.
Elle existe en vert 5 et vert, rouge, bleu 8mm
Principalement utilisée pour la décoration privée ou l'aménagement de podium, salon ou foire expo dans des ERP (Etablissements recevant du public).
Pour votre sécurité et celle de ceux que vous hébergez ou recevez choisissez **GREEN AVENUE**

Message au professionnel : Vous souhaitez donner une touche de couleur à votre sol pour réhausser votre stand, évitez de descendre trop en qualité de revêtement car cela peut nuir à l'aspect général. Les moquettes chinoises sont moins chères mais,.... votre image, votre sécurité et celle de ceux que vous recevez méritent cette sélection.

Informations Techniques		
Couleur du brin	Vert - Rouge et Bleu	
Application	Décoration -événementiel	
Nature de la fibre	Monofilament droit hautement résistant	
Dtex	1800	
Hauteur du brin	5 en vert et 8 mm en vert, bleu, rouge	+/-10%
Jauge	5/32"	
Structure du brin	100% PP	
Nombre de touffes / m²	86700	+/-10%
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min.	
Dosseret du gazon	PP renforcé latexé	
Poids du brin	690/m²	+/-10%
Poids total	975g/m²	+/-10%
Conditionnement	Rouleaux max 70 mL	+/-3%
Dimensions	Largeur 400 cm	+/-3%

Avantages

EN15330-1

Garantie

(Dans le cadre d'usage public considéré comme professionnel intensif).

Dans le cadre d'un usage privé ces produits sont prévus pour durer plus de 10ans.

La tenue du produit dans le temps repose en grande partie sur la qualité de la mise en œuvre et de l'entretien.

GARANTIE 2 ANS

Fabriqué en Europe pour GreenAvenue

Conseils et garanties

Soucieux de pouvoir répondre aux attentes des professionnels et des consommateurs, nous avons réalisé des fiches techniques plus détaillées qui reprennent le détail de nos garanties, conseils d'entretien, conseils de mise en œuvre sur sol et sur terrasses et autres que nous maintenons à votre disposition.

Nous avons le soucis de vous accompagner dans votre projet pour que la solution retenue soit la plus appropriée. Nous nous appuyons sur plus de 25 années d'expériences dans le domaine du gazon sportif, du paysage, de l'urbanisme et du bâtiment.

Notre offre est associée à celle de FLORE IN BOX en chaudronnerie plastique et VIRESCO en gazon 100% naturel pré-semé. Elle vous permet de réaliser des ensembles paysagers sur mesure et parfaitement adaptés à votre projet.

N'hésitez pas à nous consulter, nous aurons à cœur de trouver la meilleure solution pour faciliter la réalisation de vos rêves.

- Catalogue GENERAL **VEDICE - FLORE IN BOX - SOUDOPLAST - GREEN-AVENUE - VIRENS**

- Catalogue GREEN-AVENUE Ornemental
- Catalogue GREEN-AVENUE Technique
- Fiche technique MSG-SPATULABLE
- Conseil de pose sur sol naturel
- Fiche technique PROPLAY
- Fiche technique MSGREEN
- Fiche technique TURBOMSGREEN
- Conseil de pose sur terrasse
- Fiche technique NIDAGREEN
- Maintenance et entretien
- Garanties et Conditions générales de ventes GREEN-AVENUE

Sur mesure & M.D.D.

Notre partenariat industriel nous permet d'étudier **VOTRE** solution. Choix de fibres, natures, tailles, couleurs, Dtex, jauge, structure du brin, nombre de touffes/m², résistance, perméabilité, type de dosseret, poids du brin, poids du dossier, poids total, nombre de points, nombre de filaments, conditionnement, Prix....Autant de détails qui constituent le choix d'une offre.

Pour une utilisation très particulière ou une Marque Propre, nous sommes en mesure d'étudier toute demande, en Europe mais aussi à travers le monde.

Sur mesure & à vos formes

Nous sommes en mesure d'étudier toutes vos réalisations de découpes et assemblages spécifiques avec nos partenaires. N'hésitez pas à nous consulter.

GreenAvenue
GAZON SYNTHÉTIQUE

www.green-avenue.com

Tel : 08 11 38 43 00 Fax : 09 72 36 60 68
Service commande et technique : contact@green-avenue.fr

Service commercial : contact@vedice.fr
Service administratif : service.clients@green-avenue.fr

CONCEPT PAYSAGER
FRUITIER & POTAGER

FLORE IN BOX

STANDARD & SUR-MESURE
À VOTRE COULEUR

FABRICATION ARTISANALE
FRANCO - LUXEMBOURGEOISE

Védice

EDITO - HISTORIQUE DU PROJET - DE LA CONCEPTION A LA REALISATION

FLORE IN BOX est une marque déposée, exploitée en exclusivité par les sociétés VEDICE et SOUDOPLAST implantées respectivement en France et au Luxembourg.
Le concept Paysager et potager est né en France. Il a pris forme grâce à la complicité des dirigeants et leur passion commune pour la Flore et l'aquariophilie.
Védice devient en 2014 l'agence commerciale exclusive France de la société Soudoplast.

L'idée de départ repose sur trois études :

-La première sur l'aspect esthétique. Il n'existe aujourd'hui aucune solution qui permet, sur des « pots grands volumes » d'avoir un choix de couleurs RAL illimité. Cette solution offre un choix de couleurs en parfaite harmonie avec les mobiliers urbains, les menuiseries, mobiliers de jardin et autres.

-La deuxième sur l'aspect technique et les solutions proposées aujourd'hui pour les plantations hors sol. Les solutions actuelles ne répondent pas aux exigences du marché.

-La troisième sur les pratiques du jardinage. Issu de famille paysanne je suis resté sensible à ce sujet et constate que depuis deux générations la pratique du jardin disparait de façon radicale.

Même si la crise et les courants « BIO » motivent les gens à refaire un peu de jardin, en sensibilisant les consommateurs sur l'origine des fruits et légumes, il reste difficile de nos jours de pratiquer le jardinage.

Les explications sont multiples :

- la gestion du temps, (des priorités).
- la pénibilité.
- la qualité des terres (plus souvent des terres de remblai que des terres arables), la taille des terrains de plus en plus petite (la surface moyenne nationale des terrains à bâtir était en 2010 de 1 098 m²).

Ce chiffre s'est trouvé en baisse constante sur la période 2006-2010, avec une baisse annuelle moyenne de -4,6% et une différence de - 17,4% entre 2006 et 2010 soit 906.94 m². Cette réduction augmente les tensions de voisinage. En poussant, les végétaux débordent facilement chez le voisin et il est de plus en plus difficile de le gérer.

La jeunesse d'aujourd'hui est plus attirée par l'informatique que par le jardinage. C'est aussi en rapport avec l'éducation qu'elle reçoit. Si les parents ne jardinent pas, il y a peu de chance pour que les enfants le fassent. En deux générations, l'évolution a été flagrante. La pénibilité et le temps qu'il faut consacrer à l'ouvrage pour entretenir un jardin, en décourage plus d'un. « C'est quand même plus cool de jouer à la PlayStation ou à des jeux en ligne ».
Les personnes atteintes d'un handicap au sens large du terme rencontrent des difficultés encore plus importantes pour jardiner. Le handicap ne leur facilite pas la vie et la terre est malheureusement à la même hauteur pour tous… L'évolution de notre société explique en partie tout cela.

Le vieillissement de la population contribue aussi au déclin de ces pratiques. Il y a de moins en moins de seniors qui peuvent pratiquer le jardinage par rapport à la pénibilité et ils sont de plus en plus nombreux. À titre d'exemple en France, selon l'INED, alors qu'en 2004 ; 22 % de la population avait 60 ans ou plus, ce taux atteindra probablement 35 % en 2040.

Pour les femmes qui souhaitent se mettre au jardinage, la pénibilité est un facteur important et discriminant (et pourtant elles sont 1 486 000 à élever seules leurs enfants pour 7 014 000 couples avec enfants) soit plus de 20%.

Je recherchais une solution : **pérenne, adaptée, accessible au plus grand nombre, tendance et évolutive.**

C'est au travers de VEDICE qu'est née la solution. «Concept Paysager et potager».
Conçue en France, à COLMAR (68), après avoir fait le tour des entreprises compétentes pour le faire, c'est finalement au Luxembourg que j'ai trouvé l'homme de la situation. Jean-Marc PIROTTE gérant de la société SOUDOPLAST.

Après plus de 18 mois de R&D, nous avons enfin finalisé le projet. L'offre qui vous est présentée est issue du travail de toute une équipe de gens passionnés.

C'est pour vous la garantie d'un travail artisanal ou en petite série de qualité pour vos projets.

Le support que nous utilisons est 100% recyclable et inaltérable dans le temps.

La finition que nous vous proposons est celle d'une peinture de voiture aussi large dans le choix des couleurs que durable dans le temps. Nous vous souhaitons de trouver votre bonheur au travers de nos solutions.

Notre préoccupation est votre satisfaction.

Contactez nous sur **www.flore-in-box.com**, nous mettrons tout en oeuvre pour concrétiser votre projet.

F. DECLERCQ

UN CONCEPT INNOVANT

OÙ QUE VOUS SOYEZ !
DONNEZ DU VOLUME ET DE LA COULEUR À VOS PROJETS

CLIMAT CHAUD, FROID, HUMIDE, ENSOLEILLÉ
LIBEREZ VOTRE CRÉATIVITÉ, COMMUNIQUEZ AVEC LA NATURE

La végétation évolue en fonction du contexte et de l'environnement dans lesquels elle se trouve.

Le climat, les températures, l'ensoleillement, les précipitations, le taux moyen d'humidité au sol, la qualité arable des terres, la pollution, l'urbanisation, l'espace disponible, la mitoyenneté, …sont autant d'éléments à prendre en considération pour le choix de vos plantations.

Arbres d'ornement ou arbres fruitiers, pots de jardin ou aromates, le développement racinaire et aérien de vos plantations est un élément important à prendre en compte.

Végétalisation des sites publics ou propriétés privées, aménagement de bassin, consultez nous.
Nous avons la particularité de pouvoir satisfaire pratiquement toutes vos attentes.

Rejoignez-nous sur **www.flore-in-box.com**

NOUS ÉTUDIONS
VOTRE MEILLEURE SOLUTION

EN STOCK OU SUR COMMANDE

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Intemporelles

RAL 9017 — **Noir** (trafic) : **Ral 9017**

RAL 6009 — **Vert sapin : Ral 6009**

RAL 3005 — **Bordeaux** (Rouge vin) : **Ral 3005**

RAL 7011 — **Gris foncé** (Gris fer) : **Ral 7011**

RAL 7038 — **Gris clair** (Gris agate) : **Ral 7038**

RAL 9016 — **Blanc** (trafic) : **Ral 9016**

RAL 5005 — **Bleu** (sécurité) : **Ral 5005**

Contemporaines

Rouge : Ral 3020 — RAL 3020

Rose fuschia (magenta) : **Ral 4010** — RAL 4010

Taupe (Gris beige) : **Ral 7006** — RAL 7006

Aubergine (Violet pourpre) : **Ral 4007** — RAL 4007

Jaune (brillant) : **Ral 1026** — RAL 1026

Orange (Orangé pur) : **Ral 2004** — RAL 2004

Vert anis (Vert jaune) : **Ral 6018** — RAL 6018

http://www.toutes-les-couleurs.com/nuancier-ral.php

Osez votre Couleur

GAMME "POC" : POT CARRE PAYSAGER & FRUITIER

Présentation de la gamme "POC"

• Référentiel de couleurs **intemporelles** en stock

Fiches techniques : POC060 - POC080 - POC100

GAMME "POC ENSEIGNE" : LE POT DE L'INNOVATION

Présentation de la gamme "POC EXPRESS"

GAMME "POC EXPRESS" : LE POT DE L'EXPRESSION URBAINE

GAMME «POP» : POT RECTANGULAIRE PAYSAGER & POTAGER

Présentation de la gamme "POP"

Fiches techniques : POP030 - POP050

• Extrait de notre sélection «POP» et «IPOP»

Fiches techniques : IPOP030 - IPOP050

EDITO - CHAUDRONNERIE SOUDOPLAST

OFFRE CHAUDRONNERIE SOUDOPLAST

• Exemples de chaudronnerie réalisée en Industrie et Collectivité
• Exemples de chaudronnerie réalisée en BTP et Agriculture
• Exemples de chaudronnerie réalisée en Architecture paysagère

Les informations, textes et photos ne sont pas contractuels. Certaines caractéristiques techniques peuvent être mofifiées en fonction de l'évolution de nos connaissances au bénéfice du consommateur. Nos produits sont garantis 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale et selon les indications fournies. Le déplacement en charge des pots nécessite des précautions, voir fiche utilisation jointe à la livraison. toutes nos documentations, fiches techniques, fiche de garantie sont téléchargeables sur nos sites internet ou à votre disposition sur demande.

La qualité de la finition "type carrosserie" impose une attention particulière à l'entretien. Ne pas utiliser de produits ou matériel abrasif. Utiliser les produits et accessoires recommandés.

LA GAMME «**POC**» SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR ARBRE D'ORNEMENT ET MINI FRUITIER

Dans ses dimensions "standard", le pot paysager et fruitier est conçu et réalisé pour favoriser le développement racinaire dans des volumes de terre adaptés. Positionné hors sol, sa conception alvéolaire protège les racines des écarts violents de température positifs ou négatifs.
Sa résistance mécanique reconnue dans l'industrie depuis de nombreuses années garantit une durabilité sans faille. Sa conception permet de constituer une réserve d'eau naturelle que nous conseillons de garnir en billes d'argile pour ne pas modifier le PH de votre terre. La structure en polypropylène 100% recyclable lui confère une très grande résistance mécanique et une tenue à la température exceptionnelle.

VOLUMES UTILES :



La gamme standard propose des volumes utiles de 80, 192 et 440 litres/dm3 calculée avec un niveau supérieur de terre à 5 cm en dessous de la partie la plus haute du pot.
En sur-mesure, les limites de fabrication sont plus esthétiques que techniques. Nous offrons l'avantage de pouvoir respecter des équilibres de masses en cohérence avec le type de végétaux choisis.

FORMES ET PROPORTIONS :

La gamme standard propose une géométrie équilibrée au niveau des masses et inclinaisons.
En sur-mesure, les côtés peuvent être droits, inversés ou d'angles différents.
Ces choix peuvent être faits pour des raisons esthétiques ou techniques dans le cadre d'applications spécifiques :
- Mobilier urbain
- Signalisation entreprise
- Emplacement mitoyen ou le long d'un mur …

COULEURS :

Toutes les couleurs RAL qui existent. A noter que selon le choix de couleurs, en dehors des 14 références tenues en stock le délai fabrication et le prix peuvent varier. Pour notre sélection de couleurs se reporter à la page 4 du catalogue.

Pour des réalisations enterrées ou masquées par des ensembles paysagés, nous pouvons réaliser des structures brutes plus économiques. Dans ce cas, nous sélectionnons des plaques avec un traitement anti UV plus important pour éviter toute dégradation du support.

Certaines couleurs ou finitions peuvent entraîner des plus-values. Celles-ci vous seront communiquées sur demande au moment du chiffrage de votre projet.

SERIE POC

POT PAYSAGER & FRUITIER

Noir (trafic) : Ral 9017

Bordeau (Rouge vin) : Ral 3005

Vert Sapin : Ral 6009

Gris foncé (Gris fer) : Ral 7011

Blanc (trafic) : Ral 9016

Gris clair (Gris agate) : Ral 7038

Bleu (sécurité) : Ral 5005

EXTRAIT DE LA SÉLECTION INTEMPORELLE

Rouge : Ral 3020

Taupe (Gris beige) : Ral 7006

Rose fuschia (Magenta) : Ral 4010

Aubergine (Violet pourpre) : Ral 4007

Orange (Orange pur) : Ral 2004

Jaune (brillant) : Ral 1026

Vert anis (Vert jaune) : Ral 6018

POC 060

Vue de face Ech. 1/10



Coupe A-A Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10 (1 pièce)



Vue de dessus Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10 (4 pièces)



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 80 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	18/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice

AFFAIRE: VEDICE V10 — FORMAT: A2

TITRE: POC060

ECH: 1/10 — N° D'AFFAIRE: ... — N° PLAN: 05 — A | B

FICHE TECHNIQUE

POT PAYSAGER & FRUITIER

POC 080

Vue de face Ech. 1/10



Coupe A-A Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10 (1 pièce)

Repère 2 Ech. 1/10 (4 pièces)



Vue de dessus Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 192 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
A	06/05/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
TITRE: POC080			
ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 09	A

FICHE TECHNIQUE
POT PAYSAGER & FRUITIER

POC 100

Vue de face Ech. 1/10



Coupe A-A Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10 (1 pièce)



Vue de dessus Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10 (4 pièces)



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 440 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	18/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice

AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
TITRE: POC100			
ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 06	A B

FICHE TECHNIQUE

POT PAYSAGER & FRUITIER

SERIE POC ENSEIGNE

Conçu dans le même esprit que la série POC, nous souhaitons par cet exemple libérer votre créativité et faciliter la réinsertion des végétaux dans tous les espaces urbains, hyper-urbains, dans les cités ou les zones artisanales, industrielles ou commerciales.

Nous offrons, par nos procédés, la possibilité de réintégrer des végétaux en tout endroit.

Le "Poc Enseigne" peut répondre à toutes vos attentes.

Dans ses dimensions standard, le "Poc Enseigne" est conçu pour favoriser le développement racinaire dans des volumes de terre adaptés. Les standards proposés sont ceux de la série POC.

Ce support peut aussi être associé à la signalisation routière.
Le langage des fleurs peut aussi renforcer le message à passer.
Dans cet exemple, l'iris représente la confiance, l'espoir, la sagesse et l'engagement.

En sur-mesure,
TOUT EST POSSIBLE...

Choisissez votre couleur dans le respect des règles environnementales et architecturales.

POT INFORMATIF & PUBLICITAIRE

LA GAMME «POC EXPRESS» SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR FAVORISER ET CANALISER L'EXPRESSION URBAINE

Notre savoir-faire ouvre toutes les possibilités en terme de réalisations. Les matériaux que nous utilisons 100% recyclables sont préparés en plusieurs phases. Pour cette gamme, nous nous arrétons à la 3ème phase :
- la découpe et l'assemblage dans notre atelier de chaudronnerie
- la préparation de surface
- la pose du primaire d'accrochage spécialement conçu pour nos applications.

Cet exemple de réalisation représente une infime partie des possibilités.

En résumé, nous pouvons fournir une structure prête à "peindre" pour les collectivités ou le privé.
La résistance mécanique de nos produits, reconnue dans l'industrie depuis de nombreuses années garantit une durabilité sans faille de nos réalisations. Sa conception permet d'intégrer des renforts et de réaliser des ensembles composés pour satisfaire vos projets. L'intégration de bancs de même matière et de même finition associée à des pots destinés à recevoir des végétaux nous semble être quelque chose d'important. Le besoin d'expression urbaine existe et nous sommes convaincus que l'orientation de cette expression vers des supports dédiés peut limiter la dégradation de notre architecture. Cette approche permet de valoriser les oeuvres urbaines. Très légére, la conception modulaire permet d'assembler sur place et de réduire considérablement les coûts de transport et de mise en oeuvre. Au niveau sécurité ces points sont autant de facteurs de risques en moins. En cas de nécessité, pour de la réfection, de la réparation ou de l'enlèvement partiel de panneaux à des fins d'exposition en d'autres lieux, cela peut se faire rapidement sur place. Les panneaux d'expression pourront ainsi être démontés et remplacés. Les plus belles réalisations pourraient servir à agrémenter les murs anti bruit en béton qui longent tristement nos routes et nos voies ferrées. Techniquement cela ne peut que renforcer l'insonorisation. Le support reste inaltérable dans le temps.

FORMES ET PROPORTIONS :

TOUT EST POSSIBLE

REMARQUES :

La présentation des séries, "POC", "POC Enseigne", "POP", "IPOP", "POB", "PLAQ" et "ACCESS" a été faite pour accompagner votre créativité, la série "POC Express", permet de libérer celle des autres. Ce concept paysager, ouvert sur l'expression urbaine, ouvre de nombreuses possibilités.
L'animation qui sera mise en place autour de ce concept lors de son implantation conditionnera beaucoup son impact sur les us et coutumes locaux.
Nos produits sont associables à tout autre matériau. Ils peuvent intégrer ou s'intégrer aussi bien avec le béton, le bois, les métaux, l'eau, la terre, ...

Le choix spécifique des matériaux utilisés (PE ou PP) sera spécifié et justifié dans nos études afin de répondre aux exigences techniques et environnementales.

N'hésitez pas à nous consulter au 03 89 29 68 38 ou sur contact@vedice.fr.

POT EXPRESS
POT DE L'EXPRESSION URBAINE

POC
EXPRESS

POC EXPRESS

CONCEPT PAYSAGER D'EXPRESSION URBAINE

LA GAMME «**POP**» SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR ARBRE D'ORNEMENT ET POTAGER TERRASSE

Dans ses dimensions standard, le POP, pot paysager et potager est conçu pour favoriser le développement racinaire dans des volumes de terre adaptés.
Cette gamme a été développée pour répondre essentiellement à des critères économiques et esthétiques.
Pour une utilisation paysagère ou pour des "Mini Fruitiers", nous recommandons l'utilisation du kit d'isolation qui protègera d'avantage les racines des variations extrêmes de températures.
Même en demi-plaque la résistance mécanique reconnue dans l'industrie depuis de nombreuses années garantit une durabilité sans faille. Sa conception permet de constituer une réserve d'eau naturelle que nous conseillons de garnir en billes d'argile pour ne pas modifier le PH de votre terre. La structure en polypropylène 100% recyclable lui confère une très grande résistance mécanique.

VOLUMES UTILES :



La gamme standard propose des volumes utiles de 160, 255 et 260 litres/dm3 calculée avec un niveau supérieur de terre à 5 cm en dessous de la partie la plus haute du pot.

FORMES ET PROPORTIONS :

La gamme standard propose une géométrie équilibrée au niveau des masses et inclinaisons.
La version "IPOP" en pentes inversées permet la réalisation d'ensembles composés.
En sur-mesure, les côtés peuvent être droits, inversés ou d'angles différents.
Ces choix peuvent être faits pour des raisons esthétiques
ou techniques dans le cadre d'applications spécifiques :
- contournement de terrasse
- jardins pédagogiques
- jardin potager
- clôture paysagère de mitoyenneté …

COULEURS :

Toutes les couleurs RAL qui existent. A noter que selon le choix de couleur en dehors des 14 références tenues en stock, le délai de fabrication et le prix peuvent varier. Pour notre sélection de couleurs se reporter à la page 4 du catalogue.

Pour des réalisations enterrées, masquées par des ensembles paysagés ou la création de jardins potager, nous pouvons réaliser ces bacs avec des structures brutes plus économiques.
Dans ce cas, nous sélectionnons des plaques avec un traitement anti UV plus important pour éviter toute dégradation du support.

Certaines couleurs ou finitions peuvent entrainer des plus-values. Celles-ci vous seront communiquées sur demande au moment du chiffrage de votre projet.

POT RECTANGULAIRE

PAYSAGER & POTAGER

SERIE POP

PAYSAGER & POTAGER

POP 030

Vue de dessus Ech. 1/10



Vue de côté Ech. 1/10



Détail A Ech. 1/2

Vue de face Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10



Repère 3 Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 160 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	11/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice	AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
	TITRE: POP030			
	ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 01	A B

FICHE TECHNIQUE
PAYSAGER & POTAGER

POP 050

Vue de côté Ech. 1/10



Détail A Ech. 1/5

Vue de dessus Ech. 1/10



Vue de face Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10



Repère 3 Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 255 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	22/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice

AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
TITRE: POP050			
ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 02	A B

EXTRAIT DE LA SÉLECTION

POP & IPOP

SERIE IPOP

PAYSAGER & FLORAL

IPOP 030

Détail B Ech. 1/5



Vue de côté Ech. 1/10



Vue de dessus Ech. 1/10



Détail A Ech. 1/5

Vue de face Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10



Repère 3 Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 160 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	18/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
TITRE: IPOP030			
ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 03	A B

FICHE TECHNIQUE

POT PAYSAGER & POTAGER

IPOP 050

Détail B Ech. 1/5

Vue de côté Ech. 1/10



Détail A Ech. 1/5

Vue de face Ech. 1/10



Vue de dessus Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10



Repère 3 Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 260 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
B	06/05/13	TSA	SPE	Mise à jour suivant commentaires
A	22/03/13	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice

AFFAIRE: VEDICE V10 — FORMAT: A2

TITRE: IPOP050

ECH: 1/10 — N° D'AFFAIRE: ... — N° PLAN: 04 — A B

LA GAMME "POB" SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR CONCEPT PAYSAGER ET POTAGER ÉCONOMIQUE

Dans ses dimensions standard, le POB est conçu et réalisé pour favoriser le développement racinaire dans des volumes de terre adaptés.
Cette gamme en Polypropylène brut 100% recyclable à bords droits a été développée pour répondre essentiellement à des critères techniques et économiques.
La résistance mécanique de cette plaque alvéolaire en Polypropylène reconnue dans l'industrie depuis de nombreuses années garantit une durabilité sans faille et une texcellente tenue à la température. Sa conception permet de constituer une réserve d'eau naturelle que nous conseillons de garnir en billes d'argile pour ne pas modifier le PH de votre terre. Plusieurs solutions de recouvrement existent pour la finition des concepts. Ces deux modules offrent la possibilité de créer des volumes complémentaires avec des plaques de même hauteur. Voir série PLAQ pages 26 et 27 du catalogue.

VOLUMES UTILES :



La gamme standard propose des volumes utiles de **185 et 337 litres/dm3** calculée avec un niveau supérieur de terre à 5 cm en dessous de la partie la plus haute du pot.
l'assemblage de concept avec des plaques peuvent se faire grâce à des chevilles de type "Molly".

FORMES ET PROPORTIONS :

La gamme standard propose une géométrie équilibrée. La forme droite augmente les volumes exploitables de terre.
Les deux hauteurs retenues sont celles qui correspondent le plus aux besoins des arbres d'ornement, mini-fruitiers, fleurs, aromates, légumes aériens et racinaires.
- jardins pédagogiques
- jardin potager
- clôture paysagère avec mini-fruitiers
- clôture paysagère de mitoyenneté …

COULEURS :

En finition Brut de couleur noire ou beige, résistant aux UV.
Nos partenaires Paysagistes utilisent ces bases sous ces formes ou sous d'autres formes comme des éléments de structures pour bassin ou contenant. Ils revêtent ensuite les surfaces visibles uniquement en plaques ALU-PE de couleur, inox et autres matériaux afin de favoriser l'intégration dans leurs ensembles paysagés.
Pour la réalisation de bassins, nous sommes en mesure d'effectuer tous types de connexions en chaudronnerie plastique.
Découvrez nos "savoir-faire" en fin de catalogue au travers des pages :
- Paysages urbains
- Jardins et Bassins
- Industries (de tout type)
- Bâtiment (gestion des fluides et ventilation)
- Travaux publics (gestion des fluides et réseaux secs)

N'hésitez pas à nous consulter pour tous vos projets.

POB - POT RECTANGULAIRE À BORDS DROITS
PAYSAGER & POTAGER

L'exposition de ces concepts a été réalisée dans un contexte de jardin pédagogique avec mise en oeuvre traditionnelle, exposition supérieure orientée vers le nord. Les pots peuvent bien entendu être disposés différemment, en bande, en U, en contournement de terrasse ou de propriété….

La rotation des cultures permet d'optimiser l'espace de travail en terme de rendement et de croiser des légumes aériens avec des légumes racinaires.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

POTAGER CONSEILLÉ POUR 1 À 2 PERSONNES EN PE / PP BRUT ANTI UV

Concept de 3.15 m² cultivable soit environ 10 m² de jardin classique.*

Référence	Quantité
POB 30	3
POB 50	4

POTAGER CONSEILLÉ POUR 2 À 3 PERSONNES EN PE / PP BRUT ANTI UV

Concept de 5.40 m² cultivable soit environ 16 m² de jardin classique.*

Référence	Quantité
POB 30	4
POB 50	10

POTAGER CONSEILLÉ POUR 3 À 4 PERSONNES EN PE / PP BRUT ANTI UV

Concept de 10.80 m² cultivable soit environ 32 m² de jardin classique.*



Référence	Quantité
POB 30	12
POB 50	12

*Hors pomme de terre et haricot sinon 50m² / personne en sus, soit 16m² en pot par personne à prévoir en complément.

POB 030

Vue de face Ech. 1/10



Vue de gauche Ech. 1/10



Vue de dessus Ech. 1/10



Repère 3 Ech. 1/10 (2 pièces)



Repère 1 Ech. 1/5 (4 pièces)

Repère 2 Ech. 1/10 (1 pièces)



Repère 4 (2 pièces) Ech. 1/10



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 185 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
A	18/07/14	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice 10

AFFAIRE: VEDICE V10			FORMAT: A2
TITRE: POB030			
ECH: 1/10	N° D'AFFAIRE: ...	N° PLAN: 10	A

FICHE TECHNIQUE
PAYSAGER & POTAGER BRUT

POB 050

Repère 4
(2 pièces) Ech. 1/10



Vue de gauche Ech. 1/10



Vue de dessus Ech. 1/10



Repère 1 Ech. 1/5
(4 pièces)

Vue de face Ech. 1/10



Repère 2 Ech. 1/10
(1 pièces)



Repère 3 Ech. 1/10
(2 pièces)



Vue isométrique



NOTA: . Tolérances générales à +/- 2%
. Volume du bac jusqu'à 5 cm du bord supérieur : 337 dm³

REV.	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DESCRIPTION
A	18/07/14	TSA	SPE	PREMIERE DIFFUSION

Vedice 10

AFFAIRE: VEDICE V10 — FORMAT: A2

TITRE: POB050

ECH: 1/10 — N° D'AFFAIRE: .... — N° PLAN: 11 — A

LA GAMME "PLAQ" SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR CONCEPT PAYSAGER ET POTAGER

Cette gamme de plaques en Polyéthylène et Polypropylène brut 100% recyclable à bords droits a été développée pour répondre essentiellement à des critères économiques. Elle permet de réaliser soi-même et sur place des ensembles structurels de tout type. Maintien de talus, création de volumes architecturaux, et autres....
La résistance mécanique de cette plaque alvéolaire reconnue dans l'industrie depuis de nombreuses années garantit une durabilité sans faille et une excellente tenue à la température. Sa conception alvéolaire permet d'intégrer des renforts ou des points de fixation et d'encrage à souhait. Cela permet de répondre à un très grand nombre d'exigences techniques. Associées aux séries POC ou POB ces plaques repoussent toutes les limites de votre imagination. D'autres matériaux et structures existent pour répondre à des exigenses particulières. En fonction des applications que vous souhaitez réaliser, nous pouvons vous accompagner dans la conception de vos projets. Notre équipe de chaudronniers plastique peut aussi se déplacer pour réaliser des assemblages soudés sur place.

VOLUMES UTILES :



La gamme standard propose 4 hauteurs de plaques 30, 50, 70 et 100 cm permettant de réaliser des ensembles à partir des séries POC / POP / et POB précédemment présentées. Les 2 longueurs standard proposées 1.29 m et 2.60 m correspondent aussi aux longueurs les plus faciles à mettre en oeuvre. Dans ce domaine, nous sommes limités par le transport traditionnel. En livraison professionnelle, tout est possible et pratiquement sans limite.

FORMES ET PROPORTIONS :

En assemblage sur-mesure, les limites de fabrication peuvent imposer la mise en place de renforts. l'assemblage de concept avec des plaques peut se faire grâce à des chevilles de type Molly" ou par soudure. Nous proposons tout un ensemble d'accessoires pour faciliter vos réalisations.

FORMES ET PROPORTIONS :

- Jardins pédagogiques
- Jardin potager
- Clôture paysagère avec mini-fruitiers
- Clôture paysagère de mitoyenneté …
- Aménagement de rond-point
- Gestion de talus
- Réalisation de massifs
- Réalisation de bassins …

COULEURS :

En finition Brut de couleur noire ou beige, résistant aux UV, nos partenaires Paysagistes utilisent ces plaques comme des éléments de structures pour bassin, contenant divers, réalisation de locaux techniques. Ils revêtent ensuite les surfaces visibles uniquement en plaques ALU-PE de couleurs, inox et autres matériaux afin de favoriser l'intégration dans leurs ensembles paysagés.
Pour la réalisation de bassins, nous sommes en mesure d'effectuer tous types de connexions en chaudronnerie plastique.
Découvrez nos "savoir-faire" en fin de catalogue au travers des pages :

- Paysages urbains
- Jardins et Bassins
- Industries (de tout type)
- Bâtiment (gestion des fluides et ventilation)
- Travaux publics (Gestions des fluides et réseaux secs)

N'hésitez pas à nous consulter pour tous vos projets.

PLAQUES BRUT STANDARD & SUR-MESURE
CONCEPT PAYSAGER & POTAGER

PLAQ
30 - 50
70 - 100

2600 x 300 x 50 mm
2600 x 500 x 50 mm
2600 x 700 x 50 mm
2600 x 1000 x 50 mm

1290 x 300 x 50 mm
1290 x 500 x 50 mm
1290 x 700 x 50 mm
1290 x 1000 x 50 mm

En noir



En beige

Excellentes caractéristiques mécaniques dans toute situation (statique et dynamique) imputrécible.
Ecologique ; production à partir de PP et PE nouveau et/ou recyclé 100% recyclable
Hygiénique : rapide et simple à nettoyer
Faible poids : transport et mise en oeuvre économique
Capacité flottante élevée : 35 kg/m3
Coefficient d'isolation élevé
Classe d'incendie E

Notre solution à Angle Variable articulé en hauteur de 30, 50, 70 et 100 cm permet des assemblages simples, rapides et économiques pour des utilisations paysagères ou potagères.

«PLAQ» PAYSAGER & POTAGER

ACCESSOIRES & OPTIONS A LA DEMANDE :

Bouchon de purge pour réserve d'eau : fourni d'office sur les gammes POC, POP et IPOP en option sur la gamme POB :

- Permet de constituer une réserve d'eau étanche notamment au moment des vacances ou en période de forte sécheresse.
- Permet d'évacuer le trop plein.
- Facilite la mise en oeuvre d'un tuyau d'évacuation.

△ Attention, un exés d'eau peut papidement endommager les plantes.

Patins en caoutchouc fixés d'office sur les gammes POC, POP et IPOP :

- Protègent votre pot lors de la manipulation et la mise en oeuvre.
- Permettent de conserver un écart entre le sol et le pot pour passage de sangle.
- Evitent le contact direct avec la terre pour protéger la peinture.

Pieds réglables en hauteur en option :

- Permettent l'alignement supérieur des POP et IPOP :
  - pour faciliter l'accès pour les enfants et les handicapés.
  - pour uniformiser les ensembles composés sur la partie haute avec des profondeurs différentes.
  - pour compenser des pentes.

SOLUTIONS ACCESSOIRES SUR DEMANDE :

- Poignées de levage intérieures soudées
- Piètement spécifique adapté pour le levage (tire-palette, élévateur, …)
- Platine de fixation au sol antivol
- Alimentation électrique intégrée :
  - Résistance chauffante pour protection antigel de plantes exotiques
  - Eclairage d'enseigne
  - Eclairage Basse tension pour arbre d'ornement avec boîtier de raccordement étanche
  - ….

Découvrez nos savoir-faire en fin de catalogue pour prendre la mesure de notre ouverture.
Confiez-nous la réalisation de vos projets, jardin potager ou paysager, bassins et autres, ….

Soudoplast

CHAUDRONERIE PLASTIQUE INDUSTRIELLE & BTP

FABRICATION ARTISANALE
FRANCO - LUXEMBOURGEOISE

Védice

NOS SAVOIR FAIRE EN CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

Notre philosophie :
- Fournir un service client de qualité en répondant aux critères essentiels du moment : économie, écologie, durabilité, esthétique ….
- Privilégier les produits 100% recyclables pour préserver nos ressources
- Maintenir au meilleur niveau l'expertise de nos collaborateurs par le biais de formation continue.

Notre force : «être capable de nous adapter à l'évolution des marchés et tendances»
- Essayer de répondre à toute demande spécifique et produire de la petite et moyenne série pour rendre ces solutions accessibles au plus grand nombre de personnes et d'entreprises
- Utiliser des produits et techniques éprouvés depuis des années dans les métiers les plus exigeants de l'industrie, du bâtiment ou des travaux publics.

Nos expertises :
- L'industrie
- Le BTP – Réseau sec & gestion des fluides
- L'agriculture - l'élevage - la pisciculture - les métiers de la mer
- Le paysage urbain et privé :
    - Bassins architecturaux
    - Bassin privé
    - La filtration
        - *Création en 2012 du plus petit filtre à tambour du marché «moins de 35 Kg en eau», prévu pour un bassin jusqu'à 20000 l en mode pompage. Simple et efficace, il respecte les critères de filtration standard (Mécanique, Biologique, UV si nécessaire).*

Notre volonté : **«apporter les meilleures solutions produits et services à nos clients en leur faisant profiter des transferts technologiques les mieux adaptés».**

Depuis sa création, Soudoplast cherche à mettre son expertise du plastique au service du plus grand nombre de clients. Soucieux de toujours répondre au mieux aux attentes de ceux-ci, nous avons constaté une attention croissante à «l'esthétique produit». Nous apportions souvent la solution produit/matière la mieux adaptée, la solution technique la plus simple et la plus efficace. Nos réalisations étaient bien souvent cachées (pièce technique, pièce chaudronnée enterrée, bassin enterré, …) nous n'avions pas nécessité de privilégier l'esthétique au risque d'entraîner des surcoûts trop importants. Au fil du temps, nos produits sont devenus visibles et bien souvent utilisés comme produits finis. Il a donc fallu trouver des solutions pour parfaire notre offre.

La rencontre avec Mr DECLERCQ, le dirigeant de la société VEDICE implantée à Colmar en France a été un accélérateur dans nos recherches. Après 18 mois de R&D, nous avons finalisé ensemble le projet. L'offre qui vous est présentée est l'issue du travail de toute une équipe de gens passionnés.

Nous avons conservé les meilleures bases produits 100% recyclables et inaltérables dans le temps, les meilleures techniques d'assemblage avec une finition équivalente à celle d'une peinture de voiture. Nos prochains investissements nous permettrons de parfaire la finition qui reste pour le moment artisanale. **Chaque réalisation est unique**, même si nous avons standardisé certains modèles.

Nous avons à coeur de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets.

Contactez nous, nous mettrons tout en oeuvre pour concrétiser votre projet.

J.M. PIROTTE

EXTRAIT DE NOS RÉALISATIONS INDUSTRIELLES

EXTRAIT DE NOS RÉALISATIONS EN COLLECTIVITÉ



EXTRAIT DE NOS RÉALISATIONS DANS LE BTP



EXTRAIT DE NOS RÉALISATIONS DANS L'AGRICULTURE



SOUDOPLAST BTP & AGRICULTURE
ELEVAGE PISCICULTURE - OSTREICULTURE

EXTRAIT DE NOS RÉALISATIONS PAYSAGÉES



SOUDOPLAST **BASSIN ARCHITECTURAL**

BASSIN PRIVÉ

DISTRIBUTION

Védice

VEDICE SAS - Agence Commerciale
15, rue des frères Lumière
F - 68 000 Colmar
Téléphone France : +33 3 89 29 68 38
Mobile : +33 6 71 28 83 28
Fax : +35 3 89 29 68 38
E-mail : contact@vedice.fr
Web : www.vedice.fr

PRODUCTION

Soudoplast

SOUDOPLAST sàrl
3, rue du Commerce
L- 3895 FOETZ
Téléphone France : +33 3 89 29 68 38
Téléphone Lux : +352 26 17 55 31
Fax : +352 26 17 55 32
E-mail : contact@soudoplast.lu
Web : www.soudoplast.lu

www.flore-in-box.com

Représenté par :

Prescrit et distribué par :

SAS VEDICE DISTRIBUTION
Agence Commerciale Exclusive France
15, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR - France

Tel - Fax : 03 89 29 68 38
E-mail : contact@vedice.fr

Imprimé par GRAI étiquette • Label Imprim'Vert • www.grai-imprimeur.com